

Punktionscytologi

Gäller för: Klinisk patologi och cytologi

Utförs på: Cytologavdelningen

Alternativ:

Punktion av palpabla förändringar utföres av läkare på cytologavdelningens punktionsmottagning. Överenskommelse om lämplig tidpunkt kan med fördel göras på tfn 0470 – 58 75 05. Alternativt kan remiss insändas varefter patienten kontaktas av oss. Normal ingång för patienter är via centralhallen till barnhallen varifrån skyltning finns på dörrar och i tak. Såväl hiss som trappa finns.

Annan läkare punkterar, vilket förutsätter kännedom om punktionsteknik:

På CLV.

Assistans kan dagtid erhållas av cytodiagnostiker, som då omedelbart kommer och ansvarar för preparationen. Vid vissa diagnoser aktualiseras specialundersökningar, varför information om frågeställningar bör ges innan utstryk framställs.

Utanför CLV.

Punktionsmaterialet utstrykes med försiktighet på objektglas, som därefter lufttorkas utan tillsats av fixeringsmedel. Minst två eller fler punktioner bör göras med samtidig makroskopisk bedömning av utbytetts representativitet.

Utförande:

Objektglas med frostad kant (mattkant) ska användas, och glasen måste vara märkta (blyertspenna) med patientens fullständiga personnummer samt namn eller initialer. Markera på alla glas och handlingar eventuell sida och andra lokaliseringsuppgifter, som är nödvändiga om multipla förändringar blir undersökta.

Endast den aktuella patientens glas får vara framdukade, annars kan förutom glasförväxling risk för stänk uppstå som äventyrar diagnostiken!

Vid cystiska förändringar skickas hela vätskemängden i ett med patientdata märkt rör eller burk.

Utstryksglas insändes i specialgjorda skyddsförpackningar.

Observera att glasen ej får komma i kontakt med formalinångor.

Glöm inte att märka provet med etiketten från Cosmic.

Om man inte har tillgång till Cosmic utan använder pappersremiss förses denna med personnummer och namn.

Antalet insända glas antecknas på remissen.

I normalfall är glasen lufttorkade. Observera att vid eventuell spritfixering måste detta ske inom någon sekund. Om något glas skulle vara spritfixerat, bör detta först fixeras ca 30 min i 95% etanol, varefter det kan tagas upp, märkas med ett S, och skickas som lufttorkade glas.