

Sträckbehandling vid femurfraktur

Gäller för: Anestesikliniken Växjö

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Anna-Marit Löfmark, medicinskt ledningsansvarig läkare, operationsenheten Växjö.

Skribenter: Anette Jonasson, Ingrid Wilhelmsson, Emma Frejd, Fredrik Kullberg, Marie Bomberhult, Jenny Backe, Eva Hagelberg, Anette Asthede Rydström.

1 Innehållsförteckning

2	Indikation	2
3	Preoperativa förberedelser.....	2
3.1	Patient:.....	2
3.2	Anestesi:.....	2
3.3	Operation.....	2
4	Position.....	2
5	Utrustning	3
6	Hygien.....	3
7	Elimination.....	3
8	Anestesi.....	3
9	Steril utrustning	3
10	Peroperativ vård	3
11	Postop	3

2 Indikation

Trådsträck genom proximala tibia läggs om patienten inte kommer att bli opererad samma dygn. Detta kan bli fallet vid komplicerande medicinska sjukdomar, vid pågående antikoagulantibehandling eller vid multipelt trauma. Anläggs för smärtlindring.

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient:

Förbereds enligt sedvanliga rutiner inför operation:

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi.
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering till barn anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårvaskning](#) - Lokala riktlinjer.
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#) - Operatör ska sidomarkera aktuell kroppsdel före anestesistart.

3.2 Anestesi:

- [Rutiner för blodgruppering och BAS-test/blodbeställning på ortopedsektionen](#) – Lokala anvisningar.
- Blodgruppering: Ja.
- Bastest: Nej.
- Vidta nödvändiga profylaktiska åtgärder för att undvika peroperativ hypotermi, [Hypotermi – perioperativ profylax och behandling](#).

3.3 Operation

Patienten kommer att ligga i en specialbyggd säng, se instruktioner för detta i länken under position.

4 Position

För position, [se länk](#) uppläggning sträckbehandling vuxen.

För position, [se länk](#) uppläggning sträckbehandling barn.

5 Utrustning

- C-båge eller G-båge (hör med operatören) – strålskyddskläder till personalen.
- Ev styrenhet för borrh- såg utrustning.

6 Hygien

- Mössa.
- Munskydd för all personal nära operationsområdet.
- [Arbetskläder](#) – Lokala anvisningar.
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning](#) – Vårdhandboken.

7 Elimination

- Korttids-KAD sätts på patienten enligt ordination av anestesiläkare. Avlägsnas postoperativt på uppvakningsavdelningen.
- [Övervakning av urinblåsa i samband med operation-vuxna patienter](#) – lokala anvisningar.

8 Anestesi

Vuxna:

Spinal eller generell anestesi (luftvägshantering och läkemedelsval beroende på eventuell aspirationsrisk och övriga skador).

Barn:

Generell anestesi (luftvägshantering och läkemedelsval beroende på eventuell aspirationsrisk och övriga skador).

9 Steril utrustning

Se plocklistor i pärm ”Ortoped operationer” och på [G-servern](#).

- Tibiasträck

10 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken.

11 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.