

Nefrostomibyte

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Röntgenenheten Växjö, Röntgenenheten Ljungby

Faktaägare 2: Roland Stendlert, sektionsansvarig läkare Urologi

Metod

Nefrostomi är ett dränage som läggs för att dränera urin från njuren. Nefrostomi anläggs percutant på röntgenavdelningen.

Ett nefrostomibyte, innebär ett byte av en redan befintlig dränagekateter. Ingreppet görs ofta som en poliklinisk undersökning och utförs i lokalbedövning.

Ingreppet utförs av röntgenläkare som byter katetern över ledare i genomlysning.

Nefrostomikatetern fästs sedan med ett förband och den yttre änden av katetern kopplas till en påse för uppsamling av urinen.

Indikation

Nefrostomibyte behöver oftast utföras efter 3-4 månader.

Nefrostomibyte planeras vanligen till dagtid.

Om katetern börjar glida eller glidit ut helt skall röntgenkliniken omedelbart kontaktas. Ju kortare tid som gått, ju större chans att man kan få in katetern genom samma kanal utan att behöva göra ny punktion.

Kontraindikation

Ingen.

Remissinformation

I remissen skall det framgå om patienten har kontrastmedelsallergi.

I remissen skall det framgå om patienten äter Waran.

Patientförberedelser

Vid behov av antibiotikaproylax ombesörjes detta av remittenten. Om patienten tar Waran skall det finnas ett nytaget PK.

Eftervård

Regelbunden spolning rekommenderas vid grumlig eller blodig urin, 10-20 ml NaCl varannan timme tills klart utbyte. Spolningen skall ske snabbt och bestämt.

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring