

Hypofarynx-Esofagus

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Röntgenenheten Ljungby, Röntgenenheten Växjö

Faktaägare 2: Sofia Cegrell Jonsson, sektionsansvarig läkare gastro

Metod

Patienten får svälja upprepade klunkar av kontrast, i regel bariumkontrast. Vid akutundersökning används i vissa fall vattenlöslig jodkontrast.

I Växjö utförs ibland specialundersökning av sväljningen tillsammans med logoped. Dessa undersökningar görs framför allt på neurologiskt handikappade patienter.

Indikation

Misstanke om sjukliga förändringar, såväl vävnadsförändringar som funktionella förändringar i hypofarynx/esofagus. Bedömning av ev främmande kropp.

Kontraindikation

Remissinformation

Remissen skall innehålla uppgift om typ av "sväljningssvårigheter".

Det måste framgå av remissen om det är undersökning tillsammans med logoped som önskas.

Patientförberedelser

Inga förberedelser.

Eftervård

Bra med extra vätska undersökningsdagen och dagen efter.

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring