

Rutin
Process: 3.1.1 RGK Tillhandahålla medicinsk service
Område: Provtagning och diagnostik
Giltig fr.o.m: 2018-04-02
Giltig t.o.m: 2020-04-05
Faktaägare: Madeleine Karlsson, Sektionsledare Ultraljud
Fastställd av: Peter Kidron, Sektionsansvarig läkare Ultraljud
Revisions nr: 1
Identifierare: 115199



Ultraljudsundersökningar mellannål buk

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Röntgenenheten Ljungby, Röntgenenheten Växjö

Faktaägare 2: Peter Kidron, sektionsansvarig läkare Ultraljud

Metod

Undersökningen görs liggande (eventuellt bukläge vid njurbiopsi) och tar ca 40 minuter (ingreppet 10 minuter). Utförs av radiolog. Kontaktgel används. Patienten bör kunna vrida sig, djupandas och hålla andan. Aktuellt område tvättas med klorhexidinsprit och ”kläs in” med sterila dukar. Punktionsstället lokalbedövas med xylocain. Punktion sker med mellannål och ett vävnadsprov tas. Provet läggs i burk med formalin.

Indikation

Parenkymatös njursjukdom
Tumör
Cirrhos

Kontraindikation

Antikogulationsbehandling
Ascites

Utsättning av läkemedel som påverkar hemostasen inför interventionella ingrepp vid BFM/röntgen Växjö och Ljungby

Remissinformation

Klinisk information av remittent.
Eventuell antikogulationsbehandling.
Inneliggande.
Fastande 4 timmar.
Fungerande pvk eller picc-line, subcutan venport.
Blödningsprover PK, APTT, TPK, blodgruppering och bastest.
Avdelningen ger premedicinering.

Eftervård

Sängläge 4 timmar.
Kontroll av puls och blodtryck.
Meddela alltid avdelningen hur många biopsier som utförts.

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring