

Multiresistent bakterie (MRB) – screening och omhändertagande av patient i samband med operation/postoperativ vård

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Intensivvårdsavdelningen Växjö, Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Maria Henningsson, sjuksköterska, intensivvårdsavdelningen, Susanna Lundvall, sjuksköterska, vårdhygien.

Medicinskt indicerad vård eller åtgärd får aldrig försenas pga. misstanke om eller konstaterad förekomst av multiresistent bakterie.

Preop:

- **Basala hygienrutiner ska konsekvent tillämpas.**
- Odling ordineras av ansvarig läkare på opererande enhet. I de fall det inte har skett tas odlingen före operation, se svarsrutiner, handläggning och dokumentation i vårdhandboken/ Multiresistenta bakterier – omhändertagande av patient <http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=44169>
- Screenad patient som inte har fått svar eller som screenas strax före operation tas om hand som misstänkt MRB och placeras avskilt på DKE/postop

Postop:

- **Basala hygienrutiner ska konsekvent tillämpas.**
- Patienter med MRSA, VRE: enkelrum i första hand. Vid platsbrist kan patienten vårdas avskilt på DKE/postop, dvs i ytterkant på salen.

Vid vätskande sår eller eksem ska patienten vårdas på enkelrum.
- Patienter med ESBL och riskfaktorer ska ha enkelrum, se vådrutiner <http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=44169>
- Noggrann mekanisk rengöring/gnuggning är viktig. Patientnära ytor och använd utrustning torkas med ytdesinfektion.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare