

## Borttagning av subkutan venport

**Gäller för:** Anestesikliniken

**Utförs på:** Operationsenheten Växjö

**Faktaägare:** Ulla Svanström, narkossköterska, Lennart Löf, narkosläkare, operationsenheten Växjö

### Innehållsförteckning

Borttagning av subkutan venport .....	1
1 Ingrepp .....	2
2 Indikation .....	2
3 Preoperativa förberedelser.....	2
4 Position.....	2
5 Utrustning .....	2
6 Hygien.....	3
7 Elimination.....	3
8 Anestesi.....	3
9 Läkemedel övriga .....	3
10 Steril utrustning .....	3
11 Preparathantering.....	3
12 Peroperativ vård .....	3
13 Särskilda observanda.....	3
14 Postop .....	3

## 1 Ingrepp

Borttagning av subcutan venport.

## 2 Indikation

Upphört behov av långvarig infart eller infektion.

## 3 Preoperativa förberedelser

**Patient:** Förbereds enligt sedvanliga rutiner inför operation:

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi.
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)- lokala riktlinjer.
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- [Trombosprofylax](#)
- [Preoperativ blodprovstagning enligt riktlinje](#)
- [Antibiotikaproylax enligt riktlinje](#)
- Noggrann trycksårsprofylax.

**Anestesi:**

- Följ rutiner för att förebygga [perioperativ hypotermi](#).
- Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på kontaminationsrisken.
- **Blodgruppering: Nej**
- **Bastest: Nej**

**Operation:**

- 

## 4 Position

[Se bild](#)

- Ryggläge
- Armen på den sida dosan sitter skall vara inbäddad, den andra arm skall läggas på armbord.
- Vanligt operationsbord.
- Kudde i knäveckan, samt hälskydd om möjligt.

## 5 Utrustning

- Diatermi
- Baerhugger

## 6 Hygien

- Mössa– hjälmmodellen och munskydd
- [Arbetsklädsel- lokala anvisningar](#)
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning - Vårdhandboken](#)

## 7 Elimination

- Bladderscan före anestesistart samt efter avslutad operation enligt riktlinjer Vid behov urintappas patienten efter.
- [Övervakning av urinblåsa i samband med operation-vuxna patienter](#) – lokala anvisningar

## 8 Anestesi

Utförande:

- Lokalbedövning

## 9 Läkemedel övriga

## 10 Steril utrustning

[G:\Ane\Centralop\Omv\\_riktlinjer\Operation\Kirurgi\Kärl\Instrumentlistor](#)

## 11 Preparathantering

[Länk](#)

## 12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken

## 13 Särskilda observanda

Anestesigång:

- Minst 1 st PVK, 1.1 i den armen som ligger på armbordet.
- Noggrann trycksårsprofylax.
- [Antibiotikaprofylax enligt riktlinje](#)
- Viktigt med höjd huvudända efter ingreppet.

Operationsgång:

## 14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare