

**Rutin**  
**Process:** 3.1.1 RGK Tillhandahålla medicinsk service  
**Område:** Provtagning och diagnostik  
**Giltig fr.o.m:** 2019-06-12  
**Giltig t.o.m:** 2021-06-12  
**Faktaägare:** Gunilla Johansson, Sektionsledare DT  
**Fastställd av:** Peter Kidron, Sektionsansvarig läkare  
**Revisions nr:** 1  
**Identifierare:** 151890



## Dt skelettbiopsi

**Gäller för:** Region Kronoberg

**Utförs på:** Röntgenheten Växjö

### Metod

Punktionen görs på röntgenavdelningen med vägledning av DT (datortomografi).

Biopsin utförs med patienten liggande, rygg-, buk- eller sidolägen beroende på aktuellt område.

Undersökningen tar ca 1 tim med förberedelserna.

Aktuellt område tvättas med klorhexidinsprit och ”kläs in” med sterila dukar.

Punktionsstället lokalbedövas med xylocain.

Via en nål tas sedan ett eller flera prov på förändringen. Vid mellannål skickas proverna med patienten tillbaka till avd, finnål tar cytologen med sig proverna.

### Indikation

Utredning av förändring tex tumör.

### Kontraindikation

Antikoagulationsbehandling.

Utsättning av läkemedel som påverkar hemostasen inför interventionella ingrepp vid BFM/röntgen Växjö och Ljungby

### Remissinformation

Klinisk information av remitent.

Antikoagulationsbehandling.

### Patientförberedelser

Inneliggande.

Fungerande iv infart.

Patienten skall vara fastande 4 timmar före undersökningen.

Ev. antikoagulantia ska vara utsatt enligt PM.

Aktuellt blödningsstatus ( PK, APT tid, TPK), blodgruppering

Om patienten är mycket orolig kan premedicinering inkl. smärtlindring behövas.

Detta ordineras via den remitterande enhetens läkare. Pappersordination ska medfölja patienten där det kan behövas ytterligare smärtlindring där röntgen dokumenterar vad som givits vid undersökningen.

## Eftervård

Sängläge 4 timmar.

## Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

## Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

## Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring