

# Gastroenteroanastomos

**Gäller för:** Anestesikliniken

**Utförs på:** Operationsenheten Växjö

**Faktaägare:** Lennart Löf överläkare, anestesikliniken, Ulla Svanström narkossköterska kirurgsektionen, operationsenheten Växjö

## Innehållsförteckning

1	Ingrepp .....	2
2	Indikation .....	2
3	Preoperativa förberedelser.....	2
3.1	Patient:.....	2
3.2	Anestesi:.....	2
3.3	Operation:.....	2
4	Position.....	2
5	Utrustning .....	3
6	Hygien.....	3
7	Elimination.....	3
8	Anestesi.....	3
8.1	Utförande:.....	3
9	Läkemedel övriga .....	3
10	Steril utrustning .....	3
11	Preparathantering.....	4
12	Peroperativ vård .....	4
13	Särskilda observanda.....	4
13.1	Anestesigång:.....	4
13.2	Operationsgång:.....	4
14	Postop .....	4
14.1	Nutrition .....	4
14.2	Elimination .....	4

# 1 Ingrepp

Gastroenteroanastomos – GE.

## 2 Indikation

Vid passagehinder i tunntarmen, ny förbindelse skapas mellan magsäck och tarm.

## 3 Preoperativa förberedelser

### 3.1 Patient:

Förbereds enligt sedvanliga rutiner inför operation:

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsduch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- [Trombosprofylax](#)
- [Preoperativ blodprovstagning](#)
- Patienten skall ha kompressionsstrumpor från avdelningen
- Noggrann [trycksårsprofylax](#)

### 3.2 Anestesi:

- Följ rutiner för att förebygga [perioperativ hypotermi](#).
- Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på kontaminationsrisken.
- **Blodgruppering: Ja**
- **Bastest: Ja**

### 3.3 Operation:

- 

## 4 Position

Se bilder: G:\Ane\Centralop\Omv\_riktlinjer\PLATINA\Kirurgsektionen\Uppläggningsbilder Kirurgsektionen.

- Bar hud mot operationsbordet.
- Ryggläge med båda armarna på armbord.
- Standardbord med delade benplattor, bordet skall göras iordning för stående operation.
- 2 fotplattor

- Förlängning till operationsbordet kan behövas om patienten är längre än 180 cm.
- Patienten placeras med stjärten vid utskälningen före nedsövning.
- Dela benplattorna och fixera benen med remmar, se uppläggningspärm.
- Fixera armarna med kardborreband.
- Provtippa före drapering.
- Benpåsar och mössa

## 5 Utrustning

- Lapskopistapel sal 6 eller 7
- Diatermi
- Harmonic Scalpel – Ethicon
- Diatermiprogram
- Ranger vätskevärmare
- Baerhugger

## 6 Hygien

- Mössa– hjälmmodellen
- [Arbetsklädsel](#)- lokala anvisningar
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning](#) - Vårdhandboken

## 7 Elimination

- Urinkateter med timdiures.
- Sond nr 18 oralt.

## 8 Anestesi

### 8.1 Utförande:

- Generell anestesi, intuberad och relaxerad patient.
- Fäst tuben med Tensoplast

## 9 Läkemedel övriga

## 10 Steril utrustning

Kontrollera att vagn för öppen tarm eller urologi finns tillgänglig.

G:\Ane\Centralop\Omv\_riktlinjer\Operation\Kirurgi\Övre Gastro\Instrumentlistor

## 11 Preparathantering

[Länk](#)

## 12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken

## 13 Särskilda observanda

### 13.1 Anestesigång:

- Ibland gastroskopi under pågående operation.
- Armarna ligger lätt vinklade uppåt för att skapa utrymme åt operatören.
- 2 grova PVK.

### 13.2 Operationsgång:

- Tvätta hela buken, speciellt långt lateralt på vänster sida.

## 14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

### 14.1 Nutrition

Patienten får ofta en ventrikelsond peroperativt för att avlasta anastomosen (relaterad till svullnad). Avlägsnas endast på ordination av operatör. Klar dryck när patienten är vaken och stabil.

### 14.2 Elimination

Urinkateter med timdiures, observera urinproduktionen. Urinkateter avvecklas på vårdavdelningen, timdiures avvecklas på uppvakningsavdelningen.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare**