

Rutiner vid trauma-larm- NIVÅ 1/ NIVÅ 2 - vid misstanke/bekräftad Covid-19 smitta på akutmottagningen

Gäller för: Region Kronoberg

Nedanstående länkar i dokumentet gäller som grund. Se för övrigt traumaspecifika punkter enligt nedan.

OBS att tydlig kommunikation är extra viktig när andningsskydd/visir används, eftersom det kan vara svårt att höra vad som sägs.

OBS att alla medvetslösa patienter bedöms som misstänkt smittsamma.

LAS akuten ansvarar för att traumateamet samt eventuella konsulter får information angående misstanke/bekräftad Covid-19 smitta, samt vilken nivå av skyddsklädsel som gäller. Skyddskläder finns att tillgå på akutmottagningen.

Antal personer inne på traumarummet bör minimeras.

Innan påklädning lämnas DECT- telefoner/sökare till ”ren” personal (om dessa inte redan är överlämnade på respektive klinik)

All personal som är närvarande på akutrummet i samband med traumaomhändertagandet kan hamna i patientnära arbete där aerosolbildande procedurer kan bli aktuella. Traumateamet stannar kvar på akutrummet under traumaomhändertagandet, detta eftersom arbetet ofta sker parallellt och ingen sluss finns att tillgå.

All personal på akutrummet ska ha långärmat förkläde, för övrigt gäller riktlinjer från vårdhygien avseende personlig skyddsutrustning vid åtgärder som kan medföra risk för smittsam aerosol” enligt länk nedan:

<http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=173211>

Vid transport av patienten kan teammedlemmarna vid behov behålla sin skyddsklädsel, men det förutsätter att personal med rena händer finns tillgänglig för att öppna dörrar, trycka på hissknappar o dyl.

Misstanke om smitta meddelas RTG/IVA/OP (alt. övrig avdelning) i förväg.

Riktlinje för medvetslös patient och misstänkt Covid 19-smitta på CT vid undersökningar pga. Trauma och Rädda Hjärna gäller:

<http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=179644>

Riktlinjer vid HLR gäller: <https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2020/04/Svenska-HLR-rådet-rekommendationer-gällande-covid-19-200429-Final.pdf>

Riktlinje/Checklista vid intubation på akutmottagningen vid misstanke/bekräftad Covid-19 smitta

Gör separat Time-out inför intubation

Nedanstående länkar i dokumentet gäller som grund. Se för övrigt trauma/Covid-19 specifika punkter enligt nedan under förberedelse, sövning/intubation.

<http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=177307>

Nedanstående Riktlinje gäller enbart Ljungby:

<http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=180330>

Förberedelse:

- Checklista vid sövning på akutmottagningen vid misstanke /bekräftad Covid- 19 smitta gås igenom på akutrummet.
- Pocket C-Mac videolaryngoskop med adekvat blad gäller om inget annat är överenskommet, vilket finns tillgängligt på akutrums 1 på akutmottagningen (gäller Växjö).
- Endotrakealtub: IVA-tub (gäller Växjö).
- Anestesiläkemedel:

Dra upp om inget annat ordinerats: Ketanest, Rocuronium(Bridion ska finnas tillgängligt på akuten), Fentanyl.

Inled med att dra upp Fenylefrin, och kontakta IVA vid behov av Noradrenalin i sprutpump med tillbehör.

Propofol ska finnas tillgängligt på akuten för fortsatt sedering. Kontakta IVA vid behov av sprutpump med tillbehör till Propofol-sedering (gäller Växjö)

- Utför vid behov funktionskontroll på Oxylog 2000 (gäller Växjö)

Sövning/intubation:

- Vid ventilering alt. preoxygenering med revivator med påkopplad PEEP-ventil, kopplas bakterie/virus-filter (rakt HME-filter) mellan revivator och mask.
- Ortopedläkare stabiliserar halsrygg under intubationsmomentet (gäller Växjö).

Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Giltig t.o.m: 2023-07-01

Identifierare: 177174

Rutiner vid trauma-larm- NIVÅ 1/ NIVÅ 2 - vid misstanke/bekräftad Covid-19 smitta på akutmottagningen



- Tejpa alla mellankopplingar för att eliminera risken för delning av luftvägssystem vid transport och ev. förflyttningar.
- Undvik att suga i luftvägen tills man anlärt till IVA och kan koppla slutet sugsystem.
- Patienten bör vara relativt djupt sederad/ev. muskelrelaxerad under transport för att undvika hosta på tub.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare