

Rutiner för medvetslös patient och misstänkt Covid 19-smitta på CT vid undersökningar pga Trauma och Rädda Hjärna

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Region Kronoberg

- OBS att alla medvetslösa patienter bedöms som misstänkt smittsamma.
- LAS akuten ansvarar för att traumateamet samt eventuella konsulter får information angående misstanke/bekräftad Covid-19 smitta, samt vilken nivå av skyddsklädsel som gäller.
- Misstanke om smitta meddelas RTG/IVA/OP (alt. övrig avdelning) i förväg.
Under DT-undersökning får ”smutsig” personal inte befinna sig i manöverrummet. Ingen passage mellan undersökningsrum och manöverrum. Detta gäller **ALL** personal. Behöver ansvarig läkare prata med en radiolog kan detta ske via telefoner. Om någon läkare måste stå i manöverrummet ska detta vara en som är **REN** och inte behöver gå in till patienten. Personen ska komma in i manöverrummet från vanliga personalingången utan några skyddskläder på.
- Den person som ska övervaka patienten under körningen och behöver ett blyförkläde får hjälp av röntgenpersonalen att ta av sig den kontaminerade skyddsrocken, sätta på ett blyskydd och utanpå det nya skyddskläder.
- Övriga inne på undersökningsrummet, som inte har blyförkläde, står bakom en blyglasskärm vid själva exponeringen
- Dörren mellan undersökningsrum och manöverrum öppnas bara i undantagsfall om röntgensjuksköterskan saknar något som behöver skickas in
- **Alla** medlemmar som ingår i traumateamet och kan hamna i patientnära arbete där aerosolbildande procedurer kan bli aktuella, ska ha långärmat förkläde, handskar, visir/skyddsglasögon och andningsskydd FFP2-3. Gäller även den röntgensjuksköterskan som står inne hos patienten vid kontrast.

Giltig fr.o.m: 2020-04-20

Giltig t.o.m: 2023-04-20

Identifierare: 179644

Rutiner för medvetslös patient och misstänkt Covid 19-smitta på CT vid undersökningar pga Trauma och Rädda Hjärna



- Övrig personal på akutrummet som inte arbetar patientnära ska ha skyddskläder enligt riktlinjer från vårdhygien: ärmlöst förkläde, munskydd, visir/skyddsglasögon.
- Patienten tas in på LAB 15 via kulvert och vår Akutingång precis som vi vanligtvis gör.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.