

Blåshalsincision

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Lennart Löf överläkare, Ulla Svanström narkossköterska kirurgsektionen, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

1	Ingrepp	2
2	Indikation	2
3	Preoperativa förberedelser.....	2
3.1	Patient:.....	2
3.2	Anestesi:.....	2
3.3	Operation:.....	2
4	Position.....	3
5	Utrustning	3
6	Hygien.....	3
7	Elimination.....	3
8	Anestesi.....	3
8.1	Utförande:.....	3
9	Läkemedel övriga	3
10	Steril utrustning	3
11	Preparathantering.....	3
12	Peroperativ vård	4
13	Särskilda observanda.....	4
13.1	Anestesigång:.....	4
13.2	Operationsgång.....	4
14	Postop	4
14.1	Nutrition	4
14.2	Elimination	4
14.3	Postoperativa hjälpmedel	4
14.4	Information till patienten	4

1 Ingrepp

Incision av blåsans inre lumen för att vidga blåshalsen och övre delarna av uretra vilket underlättar vattenkastning.

2 Indikation

Förträngning av blåshalsens inre lumen.

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient:

Förbereds enligt sedvanliga rutiner inför operation.

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering till barn anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- [Trombosprofylax](#)
- [Preoperativ blodprovstagning](#)
- [Antibiotikaproylax vid urologiska ingrepp](#)
- [Noggrann trycksårsprofylax](#)

3.2 Anestesi:

- Följ rutiner för att förebygga [perioperativ hypotermi](#).
- Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på kontaminationsrisken.
- **Blodgruppering: Nej**
- **Bastest: Nej**

3.3 Operation:

- Kontrollera att all utrustning finns förberett på salen.
- Kontrollera att rätt instrument/implantat/engångsmaterial och läkemedel finns på salen.
- Se plocklista för blåshalsincision och op-anmälan i Cosmic.
- Kontrollera att de preoperativa hygienrutinerna enligt PM utförts avseende ventilation, personal på sal och uppdukning.

4 Position

Se bilder:

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\PLATINA\Kirurgsektionen\Uppläggningsbilder
Kirurgsektionen

- Standardbord med delade benplattor.
- Lägg patienten med perineum nere vid urskålningen.
- Benstöd.
- Bar hud mot operationsbordet.
- Ryggläge med båda armarna på armbord.
- Benpåsar.

5 Utrustning

- Diatermi, neutralplatta på låret, TUR-B program
- Baerhugger
- Ranger vätskevärmare
- Benstöd
- Laparoskopistapel

Text-båge, benstöd, diatermi, baerhugger, Ranger vätskevärmare.

6 Hygien

- Mössa- hjälmmodellen.
- [Arbetsklädsel](#)- lokala anvisningar.
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning – Vårdhandboken](#).

7 Elimination

- Urinkateter sätts av urologen i slutet av operationen.

8 Anestesi

8.1 Utförande:

- Spinal
- Eventuellt generell anestesi

9 Läkemedel övriga

- Sorbitol-Mannitol som spolvätska
- Instillagel

10 Steril utrustning

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\Operation\Kirurgi\Urologi\
Instrumentlistor\Blåshalsincision

11 Preparathantering

[Länk](#)

12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken.

13 Särskilda observanda

13.1 Anestesigång:

- Koppla uppvärmd vätska för bolus vid spinal
- 1 PVK.
- [Antibiotikaprofylax vid urologiska ingrepp](#)

13.2 Operationsgång

-

14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

14.1 Nutrition

Riklig dryck.

14.2 Elimination

Ibland går patienten hem med urinkateter.

Ordination från operatör när och var urinkatetern ska dras samt om den ska vara öppen eller stängd.

14.3 Postoperativa hjälpmedel

Skicka med några kateterpåsar och manliga inkontinensskydd.

14.4 Information till patienten

Skicka med Information om din urinvägskateter.

Samtal med operatör.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.