

Uretrotomi på grund av uretrastriktur

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Lennart Löf överläkare, Ulla Svanström narkossköterska kirurgsektionen, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

1	Ingrepp	2
2	Indikation	2
3	Preoperativa förberedelser.....	2
3.1	Patient:	2
3.2	Anestesi:.....	2
3.3	Operation:	2
4	Position.....	3
5	Utrustning	3
6	Hygien.....	3
7	Elimination	3
8	Anestesi	3
8.1	Utförande:	3
9	Läkemedel övriga	3
10	Steril utrustning	3
11	Preparathantering.....	3
12	Peroperativ vård.....	4
13	Särskilda observanda	4
13.1	Anestesigång:	4
13.2	Operationsgång.....	4
14	Postop.....	4
14.1	Nutrition	4
14.1	Elimination.....	4
14.2	Postoperativa hjälpmedel	4
14.3	Information till patienten.....	4

1 Ingrepp

Uretrotomi/uretrastriktur.

2 Indikation

Förträngning av urinröret.

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient:

Förbereds enligt sedvanliga rutiner inför operation.

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering till barn anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- [Trombosprofylax](#)
- [Preoperativ blodprovstagning](#)
- [Antibiotikapofylax vid urologiska ingrepp](#)
- [Noggrann trycksårsprofylax](#)

3.2 Anestesi:

- Följ rutiner för att förebygga [perioperativ hypotermi](#).
- Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på kontaminationsrisken.
- **Blodgruppering: Nej**
- **Bastest: Nej**

3.3 Operation:

- Kontrollera att all utrustning finns förberett på salen.
- Kontrollera att rätt instrument/implantat/engångsmaterial och läkemedel finns på salen.
- Se plocklista för Uretrotomi på grund av uretrastriktur och op-anmälan i Cosmic.
- Kontrollera att de preoperativa hygienrutinerna enligt PM utförts avseende ventilation, personal på sal och uppdukning.

4 Position

Se bilder:

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\PLATINA\Kirurgsektionen\Uppläggningsbilder
Kirurgsektionen

- Standardbord med delade benplattor.
- Lägg patienten med perineum nere vid urskålningen.
- Benstöd.
- Bar hud mot operationsbordet.
- Ryggläge med båda armarna på armbord.
- Benpåsar.

5 Utrustning

- Diatermi
- Baerhugger
- Laparoskopistapel
- Benstöd
- Uretrotom

Text-c-båge, benstöd, diatermi, baerhugger, Ranger vätskevärmare.

6 Hygien

- Mössa- hjälmmodellen.
- [Arbetsklädsel](#)- lokala anvisningar.
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning – Vårdhandboken](#).

7 Elimination

- Urinkateter sätts perioperativt av operatör.

8 Anestesi

8.1 Utförande:

- Spinal
- Eventuellt generell anestesi

9 Läkemedel övriga

- Uppvärmad NaCl 1000 ml för spolning
- Instillagel

10 Steril utrustning

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\Operation\Kirurgi\Urologi\
Instrumentlistor\Uretrotomi på grund av uretrastriktur

11 Preparathantering

[Länk](#)

12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken.

13 Särskilda observanda

13.1 Anestesigång:

- Koppla uppvärmd vätska för bolus vid spinal
- 1 PVK.

13.2 Operationsgång

- Patienten i benstöd.
- Steriltvättning och sterilklädning.
- Operatören lägger Instillagel och för in uretrotom med rak uretrotomikniv och 0-gradig optik.
- Skär kallt.

14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

14.1 Nutrition

Rikligt med dryck.

14.1 Elimination

Oftast går patienten hem med urinkateter. Ordination från operatör när och var den ska dras och om den ska vara öppen eller stängd.

14.2 Postoperativa hjälpmedel

Skicka med några kateterpåsar och manliga inkontinenskydd.

14.3 Information till patienten

Information om urinvägskateter.
Samtal med operatör.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.