

Faktaägare: Ulla Svanström, narkossköterska kirurgsektionen, operationsenheten Växjö  
Fastställd av: Niklas Silvert, verksamhetschef, anestesikliniken

# Endoluminal inläggning av uretärstent - Byte av uretärstent

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Lennart Löf överläkare, Ulla Svanström narkossköterska kirurgsektionen, operationsenheten Växjö

## Innehållsförteckning

1	Ingrepp .....	2
2	Indikation .....	2
3	Preoperativa förberedelser.....	2
3.1	Patient:.....	2
3.2	Anestesi:.....	2
3.3	Operation:.....	2
4	Position.....	3
5	Utrustning .....	3
6	Hygien.....	3
7	Elimination.....	3
8	Anestesi.....	3
8.1	Utförande:.....	3
9	Läkemedel övriga .....	3
10	Steril utrustning .....	3
11	Preparathantering.....	3
12	Peroperativ vård .....	4
13	Särskilda observanda.....	4
13.1	Anestesigång:.....	4
13.2	Operationsgång.....	4
14	Postop .....	4
14.1	Nutrition .....	4
14.2	Information till patienten .....	4

## 1 Ingrepp

Endoluminal inläggning av uretärstent

Byte av befintligt uretärstent

## 2 Indikation

Hydronefros

Uretärsten

## 3 Preoperativa förberedelser

### 3.1 Patient:

Förbereds enligt sedvanliga rutiner inför operation.

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering till barn anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- [Trombosprofylax](#)
- [Preoperativ blodprovstagnig](#)
- [Antibiotikaproylax vid urologiska ingrepp](#)
- [Noggrann trycksårsprofylax](#)

### 3.2 Anestesi:

- Följ rutiner för att förebygga [perioperativ hypotermi](#).
- Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på kontaminationsrisken.
- **Blodgruppering: Nej**
- **Bastest: Nej**

### 3.3 Operation:

- Kontrollera att all utrustning finns förberett på salen.
- Kontrollera att rätt instrument/implantat/engångsmaterial och läkemedel finns på salen.
- Se plocklista för endoluminal inläggning – byte av uretärstent och operationsanmälan i Cosmic.
- Kontrollera att preoperativa hygienrutinerna enligt PM utförts avseende ventilation, personal på sal och uppdukning.

## 4 Position

Se bilder:

G:\Ane\Centralop\Omv\_riktlinjer\PLATINA\Kirurgsektionen\Uppläggningsbilder  
Kirurgsektionen

- Standardbord med delade benplattor.
- Lägg patienten med perineum nere vid urskålningen.
- Benstöd
- Bar hud mot operationsbordet.
- Ryggläge med båda armarna på armbord.
- Benpåsar
- Bordet maxslidat nedåt för att möjliggöra genomlysning.

## 5 Utrustning

- Diatermi
- Baerhugger
- C-båge
- Laparoskopistapel

Text c-båge, benstöd, diatermi, baerhugger, Ranger vätskevärmare.

## 6 Hygien

- Mössa- hjälmmodellen.
- [Arbetsklädsel](#)- lokala anvisningar.
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning – Vårdhandboken](#).

## 7 Elimination

- Eventuellt sätts urinkateter av operatör perioperativt.

## 8 Anestesi

### 8.1 Utförande:

- Spinal
- Eventuellt generell anestesi

## 9 Läkemedel övriga

- Instillagel
- Uppvärmad spolvätska (NaCl).

## 10 Steril utrustning

G:\Ane\Centralop\Omv\_riktlinjer\Operation\Kirurgi\Urologi\  
Instrumentlistor\Endoluminal inläggning av uretärstent – Byte av uretärstent

## 11 Preparathantering

[Länk](#)

## 12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken.

## 13 Särskilda observanda

### 13.1 Anestesigång:

- Koppla uppvärmd vätska för vätskebolus vid spinal
- 1 pvk.
- [Antibiotikaproylax vid urologiska ingrepp](#)

### 13.2 Operationsgång

- Patienten i benstöd.
- Steriltvätt och sterilklädsel.
- C-båge ställs in och kontrolleras.
- Operatören sätter in kompaktcystoskopet och för upp en fuktad ledare (som ligger på urologvagn).
- Därefter förs vald stent på ledaren och påfösare.
- Tömning av blåsa.

## 14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

### 14.1 Nutrition

Rikligt med dryck.

### 14.2 Information till patienten

Samtal med operatör.

Patientinformation ”Uretärstent”.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.