

Calwell luc

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Carina Rosell operationssjuksköterska, operationsenheten Växjö,
Björn Söderberg anestesijuksköterska, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

1	Ingrepp	2
2	Indikation	2
3	Preoperativa förberedelser.....	2
3.1	Patient.....	2
3.2	Anestesi.....	2
3.3	Operation.....	2
4	Position.....	2
5	Utrustning	3
6	Hygien.....	3
7	Elimination.....	3
8	Anestesi.....	3
9	Läkemedel övriga	3
10	Steril utrustning	3
11	Preparathantering.....	3
12	Peroperativ vård.....	3
13	Särskilda observanda.....	3
13.1	Anestesigång.....	3
13.2	Operationsgång.....	4
14	Postop.....	4
15	Övervakning.....	4
15.1	Andning	4
15.2	Cirkulation	4
15.3	Nutrition	4
15.4	Elimination	4
15.5	Mobilisering.....	4
15.6	Smärta.....	4

15.7	Läkemedel.....	4
15.8	Postoperativa hjälpmedel	4
15.9	Information till patient	5

1 Ingrepp

Calwell luc

2 Indikation

Heltät käkhåla- oftast hos äldre patient.

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient

Operationen sker inläggande.

- [WHO:s checklista](#)
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesi kliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Premedicinering till barn anestesi kliniken](#)
- [Preoperativ helkroppsduch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- Patienten ska om möjligt kissa före operation
- Samtal med operatör före operationen.

3.2 Anestesi

- [Åtgärder för att undvika hypotermi](#)
- Blodgruppering: Ja
- Bastest: Nej

3.3 Operation

- Benremmar
- Ögonförband

4 Position

- Rygläge
- Stor kudde under knäna

- Gelkuddar under hälar
- OP bord med smal huvudplatta och blå gelkudde
- Vänster arm ut och höger arm längs med kroppen.

5 Utrustning

- Ljuskälla
- Pannlampa
- Sug och diatermi.

6 Hygien

- [Arbetskläder](#)
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning](#)

7 Elimination

- Bladderscan före väckning
- [Övervakning av urinblåsa i samband med operation - vuxna patienter](#)

8 Anestesi

Generell anestesi.

Intubation, tuben till vänster utan knäkoppling.

Svalgpackning.

9 Läkemedel övriga

Enligt anestesibedömning.

10 Steril utrustning

Se instrumentlistor i pärm ”Öronoperationer” och på G-servern (vaxjo (G:) → Ane → Centralop → Omv_riktlinjer → operation → örons instrumentlistor)

11 Preparathantering

[Hantering av preparat och prover](#)

12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#)

13 Särskilda observanda

13.1 Anestesigång

- PVK helst i vänster arm
- Vätska: Rehydrex alternativt Plasomalyte

13.2 Operationsgång

- Röntgenbilder skall finnas vid operation. Man börjar sedan med att lägga lokalbedövningsmedel i övre delen utav tandköttet mot käkhålan till. Detta i blodstillande syfte. Med kniv går man sedan igenom slemhinnan, frilägger framväggen till käkhålan och med hammare och mejsel gör man sedan hål i käkhålans framvägg. Här kommer också fram en nerv som man skall vara rädd om så att patienten inte skall få obehagskänsla i kinden efter operationen. Sedan man har tagit hål i käkhålans framvägg gör man rent i käkhålan från eventuella polyper, eventuell tjock slemhinna. I samband med misstänkt cancer tar man prov och skickar för bedömning. Sedan man gjort rent i käkhålan gör man ett hål från käkhålans ena vägg ut till näsan, under nedersta näsmusslan. Avslutningsvis sys slemhinnan i munhålan.

14 Postop

[Postoperativ riktlinje anestesikliniken Växjö](#)

15 Övervakning

15.1 Andning

Syrgas på mask alternativt grimma.

15.2 Cirkulation

Saturation, blodtryck och EKG.

Observera blödning.

15.3 Nutrition

Låt patienten skölja munnen före intag av dryck. Avsvlnad mat och dryck första dygnet.

15.4 Elimination

Bladderscan.

15.5 Mobilisering

Fri.

15.6 Smärta

[Postoperativ riktlinje anestesikliniken Växjö](#)

15.7 Läkemedel

[Generell ordination av läkemedel till sjuksköterskor på postoperativa enheterna](#)

15.8 Postoperativa hjälpmedel

Inga.

15.9 Information till patient

Samtal med operatör.

Fortsatt vård på vårdavdelning.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.