

## Tandbehandling

**Gäller för:** Anestesikliniken

**Utförs på:** Operationsenheten Växjö

**Faktaägare:** Carina Rosell operationssjuksköterska, operationsenheten Växjö,  
Björn Söderberg anestesijuksköterska, operationenheten Växjö

## Innehållsförteckning

1	Ingrepp .....	2
2	Indikation .....	2
3	Preoperativa förberedelser.....	2
3.1	Patient.....	2
3.2	Anestesi.....	2
3.3	Operation.....	2
4	Position.....	2
5	Utrustning .....	3
6	Hygien.....	3
7	Elimination.....	3
8	Anestesi.....	3
9	Läkemedel övriga .....	3
10	Steril utrustning .....	3
11	Preparathantering.....	3
12	Peroperativ vård.....	3
13	Särskilda observanda.....	4
13.1	Anestesigång.....	4
13.2	Operationsgång.....	4
14	Postop.....	4
15	Övervakning.....	4
15.1	Andning .....	4
15.2	Cirkulation .....	4
15.3	Nutrition .....	4
15.4	Elimination .....	4
15.5	Mobilisering.....	4
15.6	Smärta.....	4

15.7	Läkemedel.....	4
15.8	Postoperativa hjälpmedel .....	4
15.9	Information till patient .....	4

## 1 Ingrepp

Tandvårdsbehandling av tandläkare (käkkirurg, pedodonti, sjukhustandvård).

## 2 Indikation

Karies, tandsten, retinerade tänder mm.

## 3 Preoperativa förberedelser

### 3.1 Patient

Operationen sker dagkirurgiskt.

- [WHO:s checklista](#)
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Premedicinering till barn anestesikliniken](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- Patienten ska om möjligt kissa före operation
- Samtal med operatör före operationen.

### 3.2 Anestesi

- [Barnanestesi Region Kronoberg](#)
- [Åtgärder för att undvika hypotermi](#)
- Blodgruppering: Nej
- Bastest: Nej

### 3.3 Operation

- Vänster arm ut
- Ögonförband

## 4 Position

- Rygläge
- Stor kudde under knäna vid behov

- Gelkuddar under hämlarna vid behov
- OP bord med smal huvudplatta
- Huvudskål i gelmaterial för barn respektive vuxen
- Örngott för fixering av huvudet
- Vänster arm ut och höger arm längs med kroppen.

## 5 Utrustning

- Sug
- Om det förekommer amalgam i sugflaskan ska innehållet hällas i ho i avvecklingsrum sal 12, avsedd för detta ändamål.

## 6 Hygien

- [Arbetsklädsel](#)
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning](#)

## 7 Elimination

- Bladderscan före väckning
- [Övervakning av urinblåsa i samband med operation - vuxna patienter](#)
- [Urinblåsekontroll perioperativt - barn](#)

## 8 Anestesi

Generell anestesi.

Oral alternativt nasal intubation, tuben placeras efter tandläkarens önskemål och anestesiläkarens ordination (se operationsanmälan och anestesiödmöning).

Nasal intubation önskas i vissa fall av operatören för att komma åt att göra vissa procedurer.

Svalgpackning.

## 9 Läkemedel övriga

Enligt anestesiödmöning.

## 10 Steril utrustning

Se instrumentlistor i pärm ”Öronoperationer” och på G-servern (vaxjo (G:) → Ane → Centralop → Omv\_riktlinjer → operation → örons instrumentlistor)

## 11 Preparathantering

[Hantering av preparat och prover](#)

## 12 Perioperativ vård

[Perioperativ vård](#)

## 13 Särskilda observanda

### 13.1 Anestesigång

- PVK helst i vänster arm
- Vätska: Rehydrex alternativt Plasmalyte.

### 13.2 Operationsgång

## 14 Postop

[Postoperativ riktlinje anestesikliniken Växjö](#)

## 15 Övervakning

### 15.1 Andning

Syrgas på mask alternativt grimma.

### 15.2 Cirkulation

Patienter över 18 år: Saturation, blodtryck och EKG.

Patienter under 18 år: Saturation (eventuellt ordinerar ytterligare övervakning av anestesiläkare).

Observera blödning.

### 15.3 Nutrition

Sjuksköterska bedömer när patienten kan börja dricka.

Lokal anestesi i munhålan kan ge problem att svälja rätt.

Låt patienten skölja munnen före intag av dryck.

### 15.4 Elimination

Patienten ska kissa innan hemgång.

Bladderscan.

### 15.5 Mobilisering

Fri.

### 15.6 Smärta

[Postoperativ riktlinje anestesikliniken Växjö](#)

### 15.7 Läkemedel

[Generell ordination av läkemedel till sjuksköterskor på postoperativa enheterna](#)

### 15.8 Postoperativa hjälpmedel

Inga.

### 15.9 Information till patient

Samtal med operatör.

Råd om smärtstillande läkemedel.

Om behandlingen pågår till kl 16:00 eller längre och behov av inläggning finns, ska tandläkaren kontakta öronläkare på tel 7327 fram till kl 17:00.

Om behov av inläggning efter kl 17:00 uppstår, ska sjuksköterskan på uppvakningsavdelningen kontakta öronjour via öronsjuksköterska på akutmottagningen tel 7112.

Vid inläggning ska även anestesiläkare kontaktas.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**