

## 22 27 06 Indikatorer med ljudsignaler

### 1 Hjälpmedel

#### 1.1 Synhjälpmedel

Talande märksystem. Termometer med syntetiskt tal. Ljusindikator. Färgindikator.

#### 1.2 Hörhjälpmedel

Varseblivningshjälpmedel, akustiska.

### 2 Omfattning

Här ingår till exempel regnindikatorer, dörrvarnare och indikatorer för signaler från datorer.

### 3 Förskrivare

Synpedagog. Audionom.

### 4 Förskrivande enhet

Syncentralen. Audionommottagningen.

### 5 Behov

#### 5.1 Synhjälpmedel

Indikatorer som synhjälpmedel förskrivs till person som har behov av hjälpmedel för att avläsa text på förpackningar, avgöra belysning i ett rum, bestämma färg på föremål, avläsa till exempel febertermometer och inomhus- eller utomhustemperatur.

#### 5.2 Hörhjälpmedel

Akustiska signalhjälpmedel förskrivs till person som har behov av ytterligare hörhjälpmedel än hörapparat/samtalsförstärkare för att uppfylla behovet att uppfatta dörrsignal, telefon och/eller porttelefon i hemmet.

### 6 Mål

Att nå självständighet och/eller trygghet utifrån behov.

### 7 Anvisning

#### Indikatorer och ljussignaler

Förskrivs via syncentralen till person med grav synnedsättning.

#### Varseblivningshjälpmedel, akustiska

Förskrivs via audionommottagningen till person med måttlig till grav hörselnedsättning som har hörapparat eller samtalsförstärkare.

## 8 Kostnad

Egenavgift utgår vid förskrivning. Flyttavgift tas ut. Förbrukningsvaror såsom batterier bekostas av användaren själv.