

Multiresistenta bakterier, Tandvård

Gäller för: Tandvårdscentrum

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	2
1.1	Definition.....	2
2	Utredning.....	2
2.1	Diagnostik.....	2
3	Behandling.....	2
4	Referenser.....	3

1 Inledning

1.1 Definition

Med multiresistenta bakterier, MRB, avses bakterier som är motståndskraftiga mot ett flertal antibiotika, så att etablerade antibiotikaalternativ inte längre kan användas för behandling eller profylax

2 Utredning

2.1 Diagnostik

Screenodling

Den hälso- och sjukvårdspersonal som ansvarar för patientens vård, undersökning eller behandling ansvarar för att screenodling görs enligt gällande anvisning, oberoende av vårdform, se nedan, om screenodling inte tidigare gjorts.

Screenodling görs om:

Se Vårdhandboken - Multiresistent bakterie (MRB) - screenundersökning och omhändertagande av patient([Vårdhandboken](#))

3 Behandling

Rutin när folktandvården skriver remiss för screenodling

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas i samband med vård, undersökning och behandling av patient oberoende av vårdform och vårdgivare.

Patienten får ett förtryckt informationsblad

([länk till informationsbladet](#)) om att han/hon ska kontakta sin vårdcentral eller infektionsmottagningen CLV för provtagning.

Vid språksvårigheter får patienten hjälp av sin FTV-klinik att boka tid för provtagning.

- Vårdcentral respektive infektionsmottagning ansvarar för att patienten får svar på analyserad kontrollodling.
- Påvisas MRB ansvarar vårdcentral respektive infektionsmottagning för MRB-information till patienten samt remiss till infektionsmottagningen vid förekomst av MRSA eller VRE.
- Daganteckning i tandvårdens journal görs där det framgår att patienten remitteras för kontrollodling av MRB.

- Vårdcentral respektive infektionsmottagning återkopplar till FTV-klinik om MRB påvisas.

4 Referenser

Se Vårdhandboken Gemensamma riktlinjer på länsnivå ([Vårdhandboken](#))

Vid upptäckt av felaktig länk eller information, vänligen kontakta faktaägare.