

Smittsamhet - tillstånd med behov av enkelrum

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Vårdhygien

Behov av intensivvård eller annan specialistvård ska alltid tillgodoses.
Rum med luftsluss finns på CLV: infektionskliniken, neonatalavdelningen, akutmott, IVA och HIA.

Vid tveksamhet kontakta vårdhygien.

Följande diagnoser ska vårdas på eget rum med egen toalett och dusch.

I undantagsfall kan gemensam dusch användas som efter användning rengörs och desinfekteras.

Diagnos	Kommentar
Bältros	Vattkoppor och bältros- vårdhygienisk rutin Patient med lokaliserad bältros i ansikte, urringning och händer ska ha eget rum (luftsluss krävs ej). Patient med lokaliserad bältros som täcks av bandage eller kläder kan dela rum med immunfrisk patient med immunitet mot vattkoppor.
Coronavirus Covid-19 SARS MERS	Coronavirus disease (covid-19) - vårdhygienisk rutin
Erysipelas med sår	Under de första 2-3 dagarna med antibiotikabehandling

<p>Gastroenteriter</p> <p>Diarréer av annan orsak</p>	<p>Infektioner i mag-tarm kanalen (gastroenterit)</p> <p>Clostridium difficile - vårdhygienisk rutin vid misstänkt och verifierad infektion</p>
<p>Hepatit A</p> <p>Hepatit E</p>	
<p>Influensa, influensaliknande sjukdom</p> <p>Luftvägssymton med infektionsmisstanke</p>	<p>Influensa (misstänkt eller konstaterad)</p> <p>Undantag: Vid platsbrist samvård med annan patient med influensa orsakad av samma influensavirus (A, B respektive H1N1) i samråd med infektionsjour.</p>
<p>Meningit serös enterovirusorsakad</p>	
<p>Meningokocksjukdom</p>	<p>Under 24 timmar efter insatt adekvat antibiotikabehandling</p>
<p>Multiresistent bakterie (misstänkt eller verifierad)</p>	<p>Multiresistent bakterie (MRB) - screenundersökning och omhändertagande av patient</p> <p>ESBL då riskfaktorer förekommer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diarré/avföringsinkontinens - svår urininkontinens - KAD/RIK - vätskande sår - dränage <p>ESBL utan riskfaktorer kan samvårdas.</p>
<p>Mykoplasmapneumoni</p> <p>Annan atypisk pneumoni</p>	<p>Verifierad eller stark misstanke på atypisk pneumoni</p>

Mässling	Rum med luftsluss Mässling- vårdhygienisk rutin
Påssjuka	
Röda hund	
Skabb	Skabb- vårdhygienisk rutin
Sårinfektion med riklig sekretion	
Misstänkt eller verifierad lung- eller larynxtuberkulos.	Tuberkulos - smittsam
Utbredda hudskador	Omfattande brännskada (> 15% av hudytan) Fjällande hudsjukdomv infekterad hud, aktivt skov.
Vattkoppor	Rum med luftsluss Vattkoppor och bältros - vårdhygienisk rutin

Nationella Vårdhandboken [Smitta och smittspridning](#)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk var vänlig meddela faktaägare.