

Riktlinje**Process:** 3.3 RGK Specialiserad somatisk vård**Område:** Hornhinn sjukdomar**Giltig fr.o.m:** 2016-10-25/2014-03-24**Giltig t.o.m:** 2021-05-30**Faktaägare:** Karin Ylvén, Överläkare ögonkliniken**Fastställt av:** Karin Wallentén, Verksamhetschef ögonkliniken**Revisions nr:** 3**Identifierare:** 50096

Avastin - ögondroppar

Gäller för: Ögonkliniken**Faktaägare:**

Karin Ylvén

Cristin Holm

Licenspreparat 5 mg/ml**Indikation:**

- Korneal kärlnybildning när topikala steroider inte hjälper, tex progredierande kärlinväxt vid kontaktlinskeratit, tumor, inflammation.
- Progredierande kärlinväxt utan så mycket andra symptom/fynd och där sedvanlig behandling inte fungerar; kan vara ett **paramalignt** fenomen och skall utredas med avseende på detta.
Kärlen blir tomma, ”spökkärl” efter behandling.

Ögondroppar i koncentration 5 mg/ml, (0,5 %) dosering 1 droppe 5 ggr dagligen, (x 1-10).

Kan administreras även subkonjunktivalt i koncentrationen 25 mg/ml (2,5 %); 0,1 ml.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.