

Riktlinje

Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård

Område: Vuxentandvård- vårdprogram

Giltig fr.o.m: 2018-07-06

Giltig t.o.m: 2019-11-30 00:00:00

Faktaägare: Gunnel Håkansson, ordförande Medicinsk grupp tandvård

Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande Medicinska kommittén

Revisions nr: 3

Identifierare: 65063



Tobaksbruk, Tandvård

Gäller för: Tandvårdscentrum

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	2
1.1	Definition.....	2

1 Inledning

1.1 Definition

Tobaksbruk har ett tydligt samband med parodontit och periimplantit.

- Samtliga vuxna patienter ska vid revisionsundersökning tillfrågas om tobaksbruk. Förekomst ska dokumenteras i journal.
- Skador av snus bör visas för patient. Bedöm skadans omfattning, dokumentera och åtgärda vid behov.
- Samtala med patient om möjlighet finns till rökstopp. Använd motiverande samtal (MI, motivation interviewing) som samtalsmetodik när du talar tobak med din patient.
- Erbjud remiss till tobaksavvänjare på vårdcentral. Dokumentera i journal om patient avböjer remiss.
- Motivera till rökstopp före operation, i synnerhet vid parod och implantat kirurgi.

Tips på brochyror och länkar:

<http://slutarokalinjen.se/>

<http://www.psychologistsagainsttobacco.org/>

<http://www.exsmokers.eu/sv-sv/>

Tandvårdens läkemedel 2018-2019, kapitel 22. Tobaksavvänjning.

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/9f75334d2d8b42079186b2a07b7f7dcf/tandvardens_lakemedel_2018-19_webversion.pdf

Giltig fr.o.m: 2018-07-06
Giltig t.o.m: 2019-11-30 00:00:00
Identifierare: 65063
Tobaksbruk,Tandvård



**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare**