

Transfusionspaket

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Centrallasarettet Växjö

Tidigare erfarenheter av att i traumasammanhang ge s.k. helblod har lett fram till att man vid okontrollerbar blödning på sjukhus numera försöker efterlikna helblodet och samtidigt transfundera erythrocyter, plasma och trombocyter. Förhållandet mellan de olika komponenterna har satts till 4:4:1 d.v.s. 4 enheter vardera av erythrocyter och plasma samt en enhet trombocyter. Allt ges samtidigt för att uppnå så bra hemostas som möjligt.

Transfusionspaket finns tillgängligt i Växjö och ordineras av **narkosläkare**.

Förutom transfusionspaketet skall övriga koagulationsparametrar hållas så optimala som möjligt vilket innebär att det samtidigt kan bli aktuellt även med Fibrinogen (just nu Riastap®), Kalcium, Tranexamsyra (Cyklokapron®) eller rekombinant faktor VII (Novoseven®).

För riktlinjer om de olika blodprodukterna hänvisas till ”Hemostas vid allvarlig blödning” – vårdprogram utarbetat av Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH) som kan laddas ner från <http://www.ssth.se/>

Eftersom behovet av Transfusionspaket sannolikt kommer att vara mycket begränsat finns det ingen möjlighet att hela tiden ha färsk tinad plasma i beredskap. Då aktiviteten av de ingående koagulationsfaktorerna normalt sett håller sig på en bra nivå upp till två veckor kommer därför plasman att bytas ut med cirka 14 dagars mellanrum. Detta innebär - förutsatt att patienten är blodgrupperad och har giltig BAS-test - att det första transfusionspaketet innehåller plasma som kan ha varit tinad upp till 14 dagar. I eventuella ytterligare Transfusionspaket till samma patient är plasman nytinad färskfrusen.

Noteras bör även att trombocyter endast lagerhålls i Växjö och ej i Ljungby.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.