

Ultraljud, uppföljning av checklista

Gäller för: Kvinnokliniken

Organ	Undersökningsfynd	Ej sedd	Kommentar
Skallform	Normal form Lemonsign Strawberry sign	Åter till undersökaren	Ej sedd till läkaren Åter läkare ≤1 Åter läkare ≤1 v
Hjärnventriklar	<input type="checkbox"/> 9 mm mellan 9 och 10 mm <input type="checkbox"/> 10 mm	Åter till undersökaren	Ej sedd till läkaren Åter läkare 2 v Åter läkare ≤1 v
Cerebellum	Timglasform	Åter till undersökaren.	Om osäker, men inga andra avvikelser avslutas, annars till läkare
Ansikte	Ögonhålor Näsben Läppar Läppspalt	Åter till undersökaren Ej åter Ej åter	Ej sedd till läkaren Om säker att det saknas åter läkare ≤1 v Åter läkare ≤1 v
Columna	Om möjligt: lateral-, sagital-, frontalsnitt	Åter till undersökaren	Ej sedd till läkaren

Hjärta	Perikardvätska		Åter läkare ≤1 v
Hjärtats storlek	Bredd mindre än 1/2 thorax tvär		Åter läkare ≤1 v
	För stort		Ej sedd till läkaren
4-kammarbild	Avvikelse	Åter till undersökaren	Åter läkare ≤1 v
Stora kärl/utflöden	Ej sedd	Åter undersökare	Åter läkare ≤1 v
3-kärlsbild	Avvikelse		Åter läkare ≤1 v
	Avvikelse		
Thorax	Behöver ej bedömas		Åter läkare ≤1 v
	Avvikelse		
Lungor	Vätska i thorax/lungor		Åter läkare ≤1 v
	Ökad ekogenicitet i lungor		Åter läkare ≤1 v
	Misstanke om diafragma-hernia		Åter läkare ≤1 v
Diafragma		Ej åter	
Bukvägg	Navelsträngsfästet	Åter till undersökaren	Ej sedd till läkaren
Ventrikel	Vänster sida	Åter till undersökaren	Ej sedd till läkaren
	Normal mängd vätska		
	Misstanke om double bubble		Åter läkare ≤1 v
Njurar	2 st njurbäcken:	Om urinblåsa och AFI u a ej	

	<input type="checkbox"/> 4 mm inga varningstecken <input type="checkbox"/> 4 mm med måttliga varningstecken <input type="checkbox"/> 4 mm med svåra varningstecken alt flera avvikelser	Åter Till undersökaren v 32	se PM Åter läkare i v 24 Åter läkare <1v
Urinblåsa	Storlek För stort >15 mm	Åter till undersökaren Åter till undersökaren	Ej sedd till läkare Om fortfarande för stor åter läkare ≤ 1 v
Armar	Normallånga	Åter till undersökaren	Ej sedd till läkaren
Händer	2 stycken Avvikelse	Åter till undersökaren	Ej sedd till läkaren Åter läkare ≤ 1 v
Ben	Normallånga	Åter till undersökaren	
Fötter	2 stycken Avvikelse, t ex klumpfot	Åter till undersökaren	Ej sedd till läkare Åter läkare ≤ 1 v
Navelsträng	3 kärl 2 kärl	Ej åter	Om säkert inget annat fel åter v 30, tillväxt. Annars läkare <2v
Placenta	Placering Lågt sittande men ej skålformat Skålformat Lågsittande framväggsplocenta och tidigare snittat		Åter BM v.30 Åter v 24 till läkaren Åter v 24 till läkaren

	Misstanke om mola		Åter läkare ≤ 1 v
Fostervatten	Normal mängd Oligo-/Polyhydamnion	Åter till undersökaren	Åter läkare ≤ 1 v
Fosterrörelser	Tillräckliga Otilräcklig reaktion/en del felaktiga	Åter till undersökaren	Om fortfarande lite - till läkare ≤ 1 v Åter läkare ≤ 1v

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare