

Vårdöverenskommelse mellan infektionskliniken och primärvården

Gäller för: Region Kronoberg

Slutgranskare: Roland Olofsson Dolk, enhetschef AMK

Faktaägare: Håkan Ivarsson, chefläkare primärvården
Christian Granberg, verksamhetschef

Rekommenderad arbetsfördelning mellan infektionskliniken och primärvården i Region Kronoberg

Innehåll

1	Praktisk information kring kontakt med Infektionskliniken	2
2	Vid följande symtom och diagnoser hos vuxna kontaktas infektionskliniken.....	2
	Infektioner hos personer med immunbristsjukdom	3
3	Vaccinationer.....	3

1 Praktisk information kring kontakt med Infektionskliniken

Infektionskonsult nås på 9634 för rådgivning eller jour 8710 om inläggning känns befogad.

Alla jourfall ska till gemensamma akutmottagningen, alltså ej till I-huset! (Barn och ungdomar under 18 år hänvisas till Barn- och Ungdomskliniken).

Ifrån kl 16.30 till 08 vardagar samt helgdagar har medicinklinikens akutläkare primärjoursansvaret för alla nya patienter till infektionskliniken.

Jouren vid infektionskliniken finns tillgänglig för rådfrågning och bedömning av komplicerade infektionsfall (mobil kortnummer 05293, alternativt via avdelning, telefon 0470 - 58 80 17).

Det stora flertalet infektionssjukdomar handläggs inom primärvården.

2 Vid följande symtom och diagnoser hos vuxna kontaktas infektionskliniken

Ikterus med feber

Hänvisas primärt till kirurgkliniken. Vid starkt grundad misstanke om virushepatit och om man kan utesluta kirurgisk sjukdom (gallstenssjukdom/kolangit eller annan akutkirurgisk åkomma), hänvisas till infektionsklinik i första hand.

Febertillstånd med påverkan av centrala nervsystemet.

Infektiösa hjärtklaffsjukdomar

Se [medicinsk riktlinje endokardit](#)

Infektioner i leder och skelett

Bör primärt remitteras till ortopedkliniken för bedömning.

Infektioner med multiresistenta bakterier

Telefonkontakt med infektionskonsult rekommenderas (telefon 9634 dagtid).

Komplicerade urinvägsinfektioner

Som inte är sekundära till urologisk kirurgi eller urologisk grundsjukdom.

Komplicerade hudinfektioner

Om hudinfektionen är allvarlig och patienten i behov av inläggande vård skickas patienten akut. Är den akuta infektionen inte så allvarlig att inläggande vård behövs, ska den i första hand handläggas inom primärvården.

Oklara febertillstånd

Avser långdragna febertillstånd som är oklara efter initial utredning i primärvården för kompletterande infektionsutredning eller ”second opinion”

Oklar feber efter vistelse i tropikerna

Bör i regel remitteras till infektionsläkare.

Infektioner hos personer med immunbristsjukdom

Personer med HIV-infektion

Se [Medicinska riktlinjer HIV-handläggning](#)

Personer med hepatit B eller hepatit C

Bör alltid skötas på infektionskliniken, om inte tungt vägande skäl försvårar detta.

Misstänkte tuberkulos

Se medicinsk riktlinje [Tuberkulosvård i Kronobergs län](#).

Övriga infektionssjukdomar där påverkat allmäntillstånd

motiverar sjukhusvård och där infektionen bedöms vara huvudorsaken till patientens akuta tillstånd.

3 Vaccinationer

Primärvård

Hälsoråd och vaccinationer inför utlandsresor sköts vid kortare turistresor inom primärvården.

Infektionsklinik

Inför resor där mer omfattande resemedicinsk bedömning behövs hänvisas till infektionsmottagning/vaccinationsmottagning, för exempelvis malariaprofylax och vaccination mot gula febern.

[Vaccinationsguider på smittskyddsenshetens hemsida](#)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.