

Aclastainfusion, rutin

Gäller för: Medicinkliniken Växjö

Förberedelser på reumamottagningen

1. Läkaren ger en första information om behandlingen i samband med läkarbesök.
2. Läkaren ordinerar Aclastainfusion i Cosmic.
3. När en patient remitteras till dagsjukvården skickar sekreteraren ingen formell remiss utan ett messenger till **Medicinska dagsjukvården Växjö, Brevlåda**. Sekreteraren skriver i journalen ”messenger till dagvården”.

Förberedelser på dagvården inför Aclastabehandling

Sjuksköterska tar kontakt med patienten och bokar tid för Aclastabehandling. Informerar om hur lång tid behandlingen tar och om provtagning och skickar kallelse.

1. Patienten uppmanas att ta prover: blodstatus, elstatus, CRP och ALAT.
2. Informera patienten om att dricka extra dagen före behandling.
3. Påbörjar premedicinering med tablett Alvedon 1 g x 4 i 4 dagar. Börja ta tablett Alvedon dagen före behandlingen.

Förberedelser och administrering av Aclastainfusion

1. Förbered patienten inför infusion med perifer venkateter.
2. Mät blodtryck, puls och temp.
3. Infusion Aclasta ges på 30 minuter. Därefter kopplas NaCl 9 mg/ml spoldropp för att patienten ska erhålla hela Aclastadosen.
4. Informera patienten om att influensaliknande symtom kan uppträda efter infusionen.
5. Aclasta ges 1 gång per år.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.