

Utökad behörighet sjuksköterska hjärtsektionen

Gäller för: Hjärtmottagningen Växjö

SOSFS 2000:1, 3 kap, 9 §

Iordningställande/administrering av läkemedel skall utföras på läkares ordination. Undantag från detta är ordination enligt generella direktiv som får ges till en patient efter att sjuksköterska gjort en behovsbedömning.

Underskrift avser förkryssad/e/ rubrik/er/.

○ **AK-mottagning – Warfarindosering**

Efter bredvidgång/upplärning får sjuksköterska vid antikoagulantia (AK)-mottagningen ansvara för signering av provsvar i Cosmic för analyser av p-PK (INR) hos warfarinbehandlade patienter, samt dosjustera Warfarin /Waran.

Ansvar och åtaganden:

- Att självständigt bedöma resultatet av INR-analyser och dosjustera antikoagulantia.
- Att vidimera P-PK(INR)-analyser i Cambio Cosmic. Att lämna provsvar till läkare för vidimering vid P-PK(INR) $\geq 7,2$. Att lämna provsvar till läkare för vidimering vid P-PK(INR) $\leq 1,7$ och $\geq 4,2$ i över två veckor i rad.
- Att följa riktlinjer enligt aktuell version av ”Vårdprogram i södra sjukvårdsregionen”
- Att för patienter som behandlas med nya orala antikoagulantia (NOAK) vidimera S-Kreatinin inom normalt referensintervall och Pt-eGFR ≥ 50 .
- Att rådfråga läkare vid oklarheter.

○ **Hjärtsviktsmottagning**

Åtagandet avser patienter med diagnosen hjärtsvikt, med eller utan nedsatt vänsterkammarmfunktion, som har blivit ordinerade nedanstående läkemedel av läkare. Ansvar och åtaganden:

- Att titrera dosen av ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare (ARB), betablockerare, mineralkortikoidreceptorantagonist(MRA), angiotensinreceptor-nepriylsininibitor(ARNI) och sinusknutehämmare till måldos enligt PM ”Dostitrering av läkemedel på hjärtmottagningen”.
- Att vid försämring/förbättring av hjärtsvikt öka/minska/dosera vid behov furosemiddos med 1 tablett à 40 mg. Optimalt mål är diuretika endast vid behov.

- Att hos patienter med regelbunden kontakt på hjärtsviktsmottagningen dosera inj Furix 10mg/ml, 4 ml vid behov.
- Att föra in medicinändringen i Cambio Cosmic samt skriva ut läkemedelslista till patienten. Ansvarig läkares namn anges.
- Att i Cambio Cosmic vidimera provsvar inom referensintervallet vid provtagning på hjärtsviktsmottagningen enligt PM samt proBNP oavsett värde, Kalium inom 3,2-5,4 mmol/l och S-Kreatinin som ej avviker mer än > 30% från föregående värde.

Insättning/upptitrering kan ske under förutsättning att:

- sBT > 90 (för Entresto sBT>100)
- Hjärtfrekvens > 50 (vid upptitrering betablockerare) Vid förmaksflimmer puls > 60.
- S-Kreatinin som ej avviker mer än > 30% från föregående värde.
- Patienten ej anger uttalade biverkningar av läkemedelsbehandlingen.

Om avvikelser i dessa avseenden föreligger skall ansvarig läkare kontaktas.

○ **Hjärtrehabilitering**

Åtagandet avser patienter som har blivit ordinerade blodtryckssänkande läkemedel av läkare och:

- Har fått diagnosen akut hjärtinfarkt och/eller genomgått PCI under det senaste året.
- Har sBT>140 vid SEPHIA1-besök och/eller har sBT>135 vid upprepad blodtrycksmätning i hemmet.

Ansvar och åtaganden:

- Att titrera dosen av ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare (ARB), betablockerare och calciumflödeshämmare till måldos enligt gällande PM "Dostitrering av läkemedel på hjärtmottagningen" tills patienten uppnått målbloodtryck <140/90 vid mätning på mottagning, eller <135/85 vid hembloodtrycksmätning.
- Att föra in medicinändringen i Cambio Cosmic samt skriva ut läkemedelslista till patienten. Ansvarig läkares namn anges.
- Att i Cambio Cosmic vidimera provsvar avseende elektrolyter och kreatinin inom referensvärdena. Kalium inom 3,2-5,5 mmol/l och S-Kreatinin som ej avviker med mer än >30% från föregående värde.

Insättning/upptitrering kan ske under förutsättning att:

- sBT >120
- Hjärtfrekvens > 50 (vid upptitrering betablockerare) Vid förmaksflimmer puls > 60.
- S-Kreatinin som ej avviker mer än > 30% från föregående värde.
- Patienten ej anger uttalade biverkningar av läkemedelsbehandlingen.

Om avvikelser i dessa avseenden föreligger skall ansvarig läkare kontaktas.

○ Arytmimottagning/ Pacemakermottagning

Åtagandet avser patienter med förmaksarytmi (förmaksflimmer, förmaksfladder och ektopisk förmaksrytm) med symptom till följd av snabb kammarfrekvens >110/min, som kan bekräftas vid EKG-kontroll eller pacemakeruppföljning.

Ansvar och åtaganden:

- Att titrera dosen betablockad enligt gällande PM ”Dostitrering av läkemedel på hjärtmottagningen”
- Att föra in medicinändringen i Cambio Cosmic samt skriva ut läkemedelslista till patienten. Ansvarig läkares namn anges.

Insättning/upptitrering kan ske under förutsättning att:

- sBT >120
- Aktuell hjärtfrekvens >60/min

Om avvikelser i dessa avseenden föreligger skall ansvarig läkare kontaktas.

○ Förberedelser för DT hjärta

Åtagandet av avser patienter som skall genomgå DT hjärta. Ansvar och åtaganden:

- Administrering av Seloken och nitrospray enligt gällande PM ”Dostitrering av läkemedel på hjärtmottagningen”
- Följa PM ”DT hjärta, förberedelser”
- Kontakta kardiologkonsult innan betablockad eller nitrospray vid:
 - ✓ Astma
 - ✓ Överkänslighet mot betablockerare
 - ✓ Systoliskt blodtryck under 110.

Jag åtar mig och bär ansvaret för att fullgöra ovanstående arbetsuppgifter. Jag intygar att jag har såväl teoretiska som praktiska kunskaper för att kunna utföra arbetsuppgiften så att detta är förenligt med god och säker vård

HSL (1982:762) 2§e, PSL (2010:659) 6 kap 2§

Namn _____

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.