

Temperaturkontroller

Dokumenteras 1 gång per vecka och alltid vid avvikelser

Se, gränsvärden under rutinen för tid och temperatur eller i ruta.

*= avvikelse se baksida

År	Ankommande varm komponent (>+60°C)	Temp.	Ankommande kall Komponent (<+8°C) (OBS undantag finns, se ruta!)	Temp.	Kyl Temp. (<+8°C)	Kyl Temp. (<+8°C)	Frys Temp. (<-18°C)	Frys Temp. (<-18°C)	Återuppvärmning av fryst eller kall mat (>+72 °C)	
Datum										
<i>Exempel</i>	<i>Lasagne</i>	+ 75 °	<i>Rivna morötter</i>	+ 12 °	+ 6 °	+ 5 °	- 20 °	- 19 °	+ 75 °	
		+ °		+ °	+ °	+ °	- °	- °	+ °	
		+ °		+ °	+ °	+ °	- °	- °	+ °	
		+ °		+ °	+ °	+ °	- °	- °	+ °	
		+ °		+ °	+ °	+ °	- °	- °	+ °	
		+ °		+ °	+ °	+ °	- °	- °	+ °	
		+ °		+ °	+ °	+ °	- °	- °	+ °	
		+ °		+ °	+ °	+ °	- °	- °	+ °	
		+ °		+ °	+ °	+ °	- °	- °	+ °	