

Nyfödda barns överflyttning till Familje-BB

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Kvinnokliniken

Riktlinjer för nyfödda barns överflyttning till Familje-BB

Modern måste post partum ha återhämtat sig så pass att hon bedöms vara kapabel att ta hand om sitt barn såväl fysiskt som psykiskt.

Kvarstannar på BB-avdelningen gör barn till mödrar med:

1. Diabetes/graviditetsdiabetes.
2. Toxicos.
3. Vattenavgång >24 timmar där antibiotikabehandling enligt PM ej givits.
4. Infektionstecken (ej hosta/snuva).
5. GBS-positiva mödrar **med** riskfaktorer (se PM om GBS- tidigare syskon med GBS-inf, långvarig vattenavgång, prematuritet, GBS i urin hos mor).
6. Hyperbilirubinemi.
7. Födelsevikt < 2500g
8. Födelsevikt > 4500g

Övriga akuta eller kroniska sjukdomstillstånd och eventuella farmakologiska behandlingar får diskuteras från fall till fall.

Till Familje-BB förflyttas barn med:

1. Gestationsålder >37+0
2. Apgar vid 5 och 10 min >7.
3. Barnen med födelsevikt 2500-4500g.
4. Ha etablerat stabil andnings-, cirkulations- och temperaturreglering.
5. Visat intresse för att suga/äta.
6. Får **inte** uppvisa några sjukdomstecken.
7. **Observera- POX görs snarast efter 6 timmar.**

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare