

Äggstockscancer, standardiserat vårdförlopp kortversion

Gäller för: Region Kronoberg

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekolog(filterfunktion).
Remiss skickas till gynekologmottagningen i Växjö eller Ljungby. Välj remissmall cancerutredning.

Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omedelbart starta utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Följande nyttillkomna besvär eller fynd ska föranleda misstanke:

- bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om cancer med gynekologiskt ursprung (observera att bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om avancerad gynekologisk cancer ger välgrundad misstanke, se nedan)
- bäcken- eller bukexpansivitet
- ascites
- pleuravätska utan annan uppenbar orsak
- bäcken- eller buksmärta (frekvent återkommande)
- ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken
- ökade urinrängningar (frekvent återkommande)
- ändrade avföringsmönster utan annan uppenbar orsak
- tidig mättnadskänsla eller aptitförlust utan annan uppenbar orsak
- nydiagnostiserad IBS hos kvinnor över 50 år
- djup ventrombos i nedre extremiteterna utan annan uppenbar orsak

Vid misstanke ska följande utföras:

- allmän anamnes inkl. gynekologisk anamnes och cancerärlighet
- klinisk status inkl. allmäntillstånd, gynekologisk undersökning, palpation av ytliga lymfkörtelstationer, bukpalpation, rektalundersökning och auskultation av hjärta och lungor
- kreatinin tas av primärvården.

Inför remiss till gynekolog (filterfunktion), informera om:

- att det finns anledning att utreda eventuell bakomliggande gynekologisk sjukdom
- att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
- att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Remissen till gynekolog (filterfunktion) ska innehålla:

Remissen ska innehålla följande:

- frågeställning: äggstockscancer?
- anamnes, ange särskilt
 - symtom som ligger till grund för misstanke
 - relevanta undersökningsfynd
 - samsjuklighet
 - tidigare sjukdomar och behandlingar
 - eventuella språkhinder (tolkbehov) eller funktionsnedsättningar
 - prov tagna (kreatinin)
 - kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 - uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

- $RMI \geq 200$ (samlad bedömning av undersökning och CA 125)
- Fynd vid vaginalt ultraljud talande för cancer med ursprung i adnex eller peritoneum
- Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om avancerad gynekologisk cancer (t ex carcinos, ascites) *Kan fastställas i primärvården*
- Histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för cancer med gynekologiskt ursprung

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.