

## Allvarliga ospecifika symptom som kan bero på cancer, standardiserat vårdförlopp, kortversion

Gäller för: Region Kronoberg

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Välgrundad misstanke för standardiserat vårdförlopp för allvarliga ospecifika symptom föreligger om cancermisstanken kvarstår och undersökningarna enligt nedan *inte* pekat mot en specifik diagnos.

För att patienten ska kunna remitteras enligt det standardiserade vårdförloppet ska **samtliga** undersökningar och provtagningar enligt nedan vara utförda, svar föreliggande och vara bedömda

Remiss skickas till medicinkliniken Ljungby eller medicinmottagningen Växjö.

**OBS!** Diktera i journalen att utredning enligt standardiserat vårdförlopp startas och att patienten är informerad.

Vad som väcker *misstanke* är varierande och kan utgöras av läkarens intryck av att patienten är allvarligt sjuk. Ofta ingår dock ett eller flera av följande symptom eller fynd, nytillkomna och utan rimlig förklaring:

- allmän sjukdomskänsla
- uttalad trötthet
- aptitlöshet
- större oavsiktlig viktnedgång
- långvarig feber
- smärtor
- patologiska laboratorievärden, t.ex. lågt blodvärde, förhöjt alkaliskt fosfat, förhöjd sänka eller förhöjt kalcium
- markant ökning av antalet kontakter med hälso- och sjukvården
- markant ökning av läkemedelskonsumtionen

**Där misstanken har väckts ska nedanstående utföras:**

Fördjupad anamnes som särskilt omfattar

- ärftlighet
- tidigare cancersjukdom
- alkohol- och tobaksanamnes.

Status, särskilt

- inspektion av munhåla (särskilt tandstatus) och hud
- palpation av buk, leder, lymfkörtlar, bröstkörtlar, testiklar, rektum

- hjärt- och lungstatus.  
Temperatur, vikt, längd

Provtagning:

- Hb, LPK, TPK	- kreatinin (eGFR)	- LD
- B12	- korrigerat kalcium	- fraktionerade proteiner i
- folat	/joniserat kalcium	serum och urin (t.ex.
- ferritin	- albumin	u-elektrofores och
- SR	- glukos	s-elektrofores)
- CRP	- bilirubin	- TSH
- natrium	- ALAT	- PSA
- kalium	- alkaliskt fosfatas	- urinsticka.

Eventuellt riktad undersökning, t.ex. lungröntgen eller gynekologisk undersökning, om det inte fördröjer förloppet.

**Syftet med undersökningarna** är att identifiera bakomliggande orsak för att kunna genomföra sjukdomsspecifik utredning eller behandling, eller att skapa underlag till remiss till utredning.

**Innan remissen skrivs** ska man överväga om patienten önskar, har nytta av och klarar av utredningen. Beslutet ska fattas tillsammans med patienten och eventuell närstående om patienten önskar det.

**Inför remiss till utredning (välgrundad misstanke), informera patienten muntligt och skriftlig om:**

- att det finns anledning att göra fler undersökningar för att utesluta att patienten har cancer eller annan allvarlig sjukdom
- vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
- att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
- att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

**Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:**

- anamnes, ange särskilt
  - grund för misstanke
  - svar på samtliga undersökningar enligt ovan
  - eventuella övriga utredningar
  - allmäntillstånd och samsjuklighet
  - tidigare sjukdomar och behandlingar
  - läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  - social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

Giltig fr.o.m: 2020-06-01

Giltig t.o.m: 2023-05-31

Identifierare: 89190

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, standardiserat vårdförlopp, kortversion



- kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
- uppgifter för direktkontakt med inremitterande (tjänstetelefon)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.