

Klamydia, central smittspårning

Faktaägare:

Vårdgivarens ansvar

- Person med klamydiainfektion behandlas av vårdgivaren. Fast partner kallas för klamydiaprovtagning och behandling.
- Vårdgivaren fyller i remiss för smittspårning. Patientkortet kontrolleras med aktuell adress och telefonnummer.
- Remissen skickas i CC till Central smittspårningsenhet som skickar svar när ärendet omhändertagits.
- Privata vårdgivare (Linneamottagningen och Specialistläkargruppen) skickar remiss samt får remissvar per post.
- Anmälan till Smittskyddsenhet (SmiNet) görs av smittspåraren via CC, mall: "Sex/samlevnad", sökord "Åtgärd".

Central smittspårningsenhet

Alt 1 - Remiss i CC inkommer från vårdgivare i Kronobergs län.

Alt 2 - Remiss per post från privata vårdgivare (Linneamottagningen och Specialistläkargruppen, dr Iréne Savvidou).

Fyra vårdgivare i länet ansvarar för smittspårningsarbetet utifrån delegation från KK MÖL. Uppdraget fördelas per kommun på de centrala smittspårarna.

Remisshantering enl följande:

Alt 1 - Remiss i CC bedöms, remissvar skickas att patienten är omhändertagen och smittspårning påbörjad.

Alt 2 – Remiss från privata vårdgivare registreras som inkommande remiss i CC och hanteras som övriga inkommande remisser. Brev skickas till vårdgivaren att patienten är omhändertagen och smittspårning påbörjad.

Smittspårare kontaktar patienten inom 1-2 veckor per telefon alternativt besök på

mottagning, och efterfrågar namn på sexuella kontakter/partner 12 månader tillbaka i tiden. Smittspåraren skickar "Partnerbrev klamydia" + informationsfolder Klamydia, med uppmaning om klamydiaprovtagning (vita kuvert + porto skickas till personer <20 år).

Den vårdgivare som ombesörjer provtagningen fyller i talongen som medföljer partnerbrev och returnerar talongen till angiven smittspårare.

När bekräftelse kommit att partnern är undersökt inklusive provresultatet (pos/neg) antecknas detta i smittspårningshandlingen.

Om personen inte hör av sig inom 2-3 veckor får han/hon ett brev, "Klamydia påminnelse", samt informationsfolder. Om svar inte kommit inom 2-3 veckor skickas ärendet till Smittskyddsläkaren, "Paragrafanmälan", blankett finns på smittskyddets hemsida.

Om någon partner är smittad (positiv klamydia) upprättas en ny smittspårningsjournal för denna patient och vederbörande smittspåras på samma sätt.

När smittspårningen är avslutad skickas ett nytt remissvar till vårdgivaren för information att smittspårning är avslutad. I samband med att svaret signeras kommer en fråga om vårdåtagandet ska avslutas, svara "Ja" och ange avslutsorsak: "Avslutad enligt plan".

Svar på partnerbrev skickas till respektive smittspårare till den mottagning som står angivet i brevet.

Dokumentation

I CC finns: Kvinnokliniken, *vårdande enhet*: Central smittspårningsenhet, *vårdbegäran*: Central smittspårning.

Samtliga journalanteckningar införs på patienten under Central smittspårningsenhet gällande:

- Remiss mottagen
- Smittspårning påbörjad
- Smittspårning avslutad och behandlande läkare/barnmorska meddelad.

I kvinnoklinikens G-katalog finns mapp för: Central smittspårningsenhet, särskild behörighet utfärdas.

- Mall för smittspårningshandling
- Mall för brev till skolsköterskor
- Mall för partnerbrev
- Mall för påminnelsebrev till partner
- En mapp för varje smittspårare (AG, AB, JL, SN), där smittspårningshandlingar sparas ner.

Partneruppgifter fylls i på smittspårningshandling och indexnummer. När smittspårningen är avslutad skrivs smittspårningshandlingen ut, raderas i G-katalogen och sparas i en pärm på respektive smittspårares mottagning (ny pärm varje kalenderår). Varje år börjar med indexnummer 1.

Smittspårningshandlingen sparas i 3 år.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare