

## Blodgruppering och bastest (Ane LL)

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Anestesikliniken Ljungby

Faktaägare: Joakim Hidestål, överläkare Ljungby Anestesikliniken

### 1 RIKTLINJER FÖR BLODGRUPPERING OCH BAS-TEST INFÖR KIRURGI

Undantag kan göras t ex för patienter med anemi eller på grund av det planerade ingreppets natur. Beslut om detta fattas av ansvarig operatör.

OBS! Att i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar skall prov för blodgruppering och prov för korstest/BAS-test tas vid skilda tillfällen. Inför planerade operationer beställs blodgruppering lämpligen i samband med mottagningsbesöket.

#### 1.1 Blodgruppering:

Elektiva pat: Sträva efter att ta röret vid mottagningsbesöket. Blodgrupperingar utförs rutinmässigt f n endast mån-ons-fre om provet är på Blodcentralen före kl 09. Överväg akutsvar övriga tider.

Akuta pat: Be alltid om akutsvar!

Om antikroppar konstateras tar det i praktiken minst 5-6 timmar att få fram blod.

Akut blodgruppering utförs endast om BAS-test beställs samtidigt.

#### 1.2 BAS-test:

Vid elektiv kirurgi skall remisser för och blodprov vara Blodcentralen tillhanda senast kl 14.00 vardagen före operationsdagen och vid akuta ingrepp så snart som möjligt.

#### 1.3 ALLMÄNKIRURGISKA OCH UROLOGISKA PATIENTER

Var god se riktlinje [Preoperativ provtagning/undersökning, rutin inför kirurgi](#)

## 1.4 ORTOPEDISKA PATIENTER

**Blodgruppering och BAS-test beställes alltid vid följande ingrepp:**

Axelprotes	Höftprotes
Dekompressionsop/rygg	Knäprotes
Diskbräck	Laminektomi
Extirpation av benbildning i höft	Märgspikning
Femurfraktur	Bakfotskirurgi
Frakturkirurgi t o m armbåge för övre extremitet och t o m underben i nedre extremitet	Tibiaosteotomi

**Minst blodgruppering beställes vid följande ingrepp:**

Tibiaosteotomi	
----------------	--

Riktlinjer i samråd med: Elin Nemlander,  
Ortopedkliniken

## 1.5 GYNEKOLOGISKA PATIENTER

### Blodgruppering/bastest inför operation

För uppdaterade riktlinjer v.g. se kvinnoklinikens PM nedan:  
<http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=139138>

## 1.6 ÖNH-PATIENTER

Barn < ca 10 år tas Hb och blodgruppering på op då patienten är sövd.

Barn > ca 10 år tas blodgruppering vid mottagningsbesöket.

**Blodgruppering beställes alltid vid följande ingrepp:**

Tonsillectomi	Abrasio på vuxna och barn > 16 år
Tonsillotomi	

**Ingen blodgruppering behövs rutinmässigt vid följande ingrepp:**

Abrasio på barn <16 år	Septumplastik
Conchectomi	

Riktlinjer i samråd med: Helle Thulesius, ÖNH-kliniken.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**