

Lokalanestetika – maxdoser barn < 12 år OPE Växjö och Ljungby

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Ljungby, Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Birgitta Berg, läkemedelsansvarig sjuksköterska, operationsenheten Ljungby, Fredrik Kullberg, överläkare, operationsenheten Växjö

Lokalanestetika – maxdoser barn < 12 år

Läkemedel	Styrka mg/ml	Få användas från ålder (enl. FASS)	Maxdos
Marcain (bupivacain)	2,5mg 5,0mg	1 år	2mg/kg*
Marcain-Adrenalin (bupivacain)	2,5mg+5µg/ml	1 år	2-(3)mg/kg*
Carbocain (mepivakain)	5mg 10mg	6 veckor	5mg/kg*
Carbocain-Adrenalin (mepivakain)	5mg+5µg/ml 10mg+5µg/ml	6 veckor	7mg/kg*
Ropivacain (Narop)	2,0mg 5,0mg	1 år	2mg/kg*

Giltig fr.o.m: 2018-11-22

Giltig t.o.m: 2022-10-16

Identifierare: 117559

Lokalanestetika – maxdoser barn < 12 år OPE Växjö och Ljungby



* Hos barn med en hög kroppsvikt är dosering/kg baserad på ideala kroppsvikten.

* Barn över 12 år har samma dosering/kg som vuxna.

* Hos patienter med allvarlig nedsatt leverfunktion ska upprepade doser reduceras.