

Sectio, vårdplats efter akut sectio

Gäller för: Kvinnokliniken förlossning och slutenvårdsenhet

Efter akut sectio (sign-out) ska operatör tillsammans med anestesilog besluta var patienten ska vårdas postoperativt, förlossningen eller postop/IVA, och detta ska dokumenteras.

- Om ingreppet skett i spinal/EDA och varit okomplicerat rekommenderas att patienten snarast efter ingreppet återgår till förlossningen.
- Om ingreppet skett i narkos och varit okomplicerat rekommenderas att när anestesilog bedömer patienten tillräckligt vaken och stabil, patienten återgår till förlossningen.
- Om ingreppet föregåtts av sjukdom hos modern, till exempel preeklampsi, är det oftast lämpligt med en tids observation på postop/IVA. I dessa fall ska gemensamt beslut om detta tas vid ”sign-out” enligt ovan. Samtidigt ska beslut tas om ungefärlig tid för denna observation samt om eventuell läkemedelsbehandling. I fall av preeklampsi/eklampsi ska en ungefärlig eftersträvansvärd blodtrycksnivå anges och dokumenteras.
- I fall av komplicerat sectio med till exempel stor blödning ska likaså en individuell bedömning göras och planering enligt föregående punkt.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare