

Inläggning av pacemaker, byte av pacemaker

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Ulla Svanström, narkossköterska, Lennart Löf, narkosläkare, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

Inläggning av pacemaker, byte av pacemaker.....	1
1 Ingrepp	2
2 Indikation	2
3 Preoperativa förberedelser.....	2
3.1 Patient:.....	2
3.2 Anestesi:.....	2
3.3 Operation:.....	2
4 Position.....	3
5 Utrustning	3
6 Hygien.....	3
7 Elimination.....	3
8 Anestesi.....	3
8.1 Utförande:.....	3
9 Läkemedel övriga	3
10 Steril utrustning	3
11 Preparathantering.....	3
12 Peroperativ vård	3
13 Särskilda observanda.....	4
13.1 Anestesigång:.....	4
13.2 Operationsgång:.....	4
14 Postop.....	4

1 Ingrepp

Inläggning av pacemaker

Byte av pacemaker

2 Indikation

Hjärtrytmrubbningar

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient:

Förbereds enligt sedvanliga rutiner inför operation:

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi.
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesi kliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- [Trombosprofylax](#)
- [Preoperativ blodprovstagning](#)
- [Antibiotikaprofylax](#)
- Noggrann [trycksårprofylax](#).

3.2 Anestesi:

- Följ rutiner för att förebygga [perioperativ hypotermi](#).
- Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på kontaminationsrisken.
- Kontrollera att pacemakervagnen är utrustad med den pacemaker samt de elektroder som medicinsläkaren ordinerat. Denna kontroll görs av teamet på sal innan operationen påbörjas.
- Graden av uppkoppling skall vara ordinerad av medicinsläkaren och uppkopplingen ansvarar anestesijuksköterskan för.
- **Blodgruppering: Ja**
- **Bastest: Nej**

3.3 Operation:

- Kontrollera att pacemakervagnen är utrustad med den pacemaker samt de elektroder som medicinsläkaren ordinerat. Denna kontroll görs av teamet på sal innan operationen påbörjas.

4 Position

Se bilder: G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\PLATINA\Kirurgsektionen\Uppläggningsbilder Kirurgsektionen.

- Ryggläge.
- Vänster arm inbäddad utmed sida, Höger arm på armbord.
- Kolfibertopp – kan bara användas på sal 5 och 1, alternativt vanligt operationsbord med förlängningsplatta.
- Bar hud mot operationsbordet.
- Kudde i knäveckan, samt hälskydd om möjligt.
- Benpåsar.

5 Utrustning

- Diatermi
- Baerhugger
- Kärl- C-Båge
- Defibrillator på salen

6 Hygien

Mössa– hjälmmodellen och munskydd.

- [Arbetsklädsel- lokala anvisningar](#)
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning – Vårdhandboken.](#)

7 Elimination

- Bladderscan före anestesistart samt efter avslutad operation enligt riktlinjer. Urintappning vid behov.
- [Övervakning av urinblåsa i samband med operation-vuxna patienter – lokala anvisningar.](#)

8 Anestesi

8.1 Utförande:

- Lokalbedövning

9 Läkemedel övriga

- Eventuellt Omnipaque

10 Steril utrustning

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\Operation\Kirurgi\Kärl\Instrumentlistor.

11 Preparathantering

[Länk](#)

12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken.

13 Särskilda observanda

13.1 Anestesigång:

- Minst 1 PVK i vänster arm. Detta för att möjliggöra röntgen om lämpligt kärl är svårt att hitta. Koppla infusion med förlängning.
- Noggrann [trycksårsprofylax](#).
- [Antibiotikaproylax enligt riktlinje](#)
- Viktigt med höjd huvudända efter ingreppet.

13.2 Operationsgång:

14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktagäare