

Faktaägare: Katharina Bång, Sjuksköterska, Medicinkliniken enhet 1 Växjö
Fastställd av: Stephan Quittenbaum, Ordförande medicinska kommittén

Akutvagnar på vårdavdelning och mottagningar

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Pär Lindgren, Regional Chefläkare
Olle Bergström, Överläkare Medicinkliniken
Kerstin Cesar
Elisabeth Ericsson
Katarina Bång
Pia Törndahl

Innehåll

1	Syfte	1
2	Beställning akutläkemedel	1
3	Placering akutläkemedel	1
4	Hållbarhetskontroll	2
4.1	Rutin för kontroll av akutvagn	2

1 Syfte

Syftet med rekommendationerna är att skapa en patientsäker och kostnadseffektiv lösning för akutläkemedel på vårdavdelningar och mottagningar på sjukhusen. På båda sjukhusen gör hjärtintensivvårdsavdelningen respektive anestesikliniken uttryckningar på larm vid akuta situationer såsom hjärtstopp och anafylaktisk chock. Vid dessa enheter har man med sig samtliga läkemedel som används vid ovanstående situationer. För att säkerställa att akutläkemedel trots detta alltid finns tillgängliga behöver vårdenheterna också ha ett eget särskilt lager med akutläkemedel.

2 Beställning akutläkemedel

Vårdenheterna kan med fördel dela på förpackningar eftersom det oftast inte finns förpackningar att beställa som motsvarar rekommenderad mängd, *se nedan*. Innan läkemedel beställs, kontrollera även vad som finns i gemensamma förråd och på andra enheter.

3 Placering akutläkemedel

Akutläkemedel ska vara lätt tillgängliga och bör ej vara inlåsta. Läkemedlen förvaras på en bricka, en vagn eller i en akutask på vårdenheten.

Ett alternativ är att fylla och använda nuvarande akutaskar inköpta från apoteket. Obs! Skyddas mot ljus.

Lista med aktuella akutläkemedel En lista som upptar aktuella läkemedel och antal förpackningar bör finnas på brickan/på vagnen/i akutasken. Varje enhet ansvarar för att ett uppdaterat PM för handläggning av akut situation finns. Detta bör förvaras i anslutning till akutläkemedlen.

4 Hållbarhetskontroll

Vårdenheten ansvarar själv för hållbarhetskontrollen. Viktigt är att det på vårdenheten finns tydliga lokala rutiner för detta. Hållbarheten för läkemedlen ska kontrolleras regelbundet. Förslagsvis av den som är läkemedelsansvarig sjuksköterska. Utgångsdatum för respektive läkemedel bör antecknas på lista som förvaras i anslutning till akutläkemedlen.

4.1 Rutin för kontroll av akutvagn

1. Akututrustningen ska kontrolleras 1g/månaden **och** efter att den använts. Följ den rekommenderade listan.
2. Observera kontroll av funktion, (laryngoskop, ficklampa, syrgas/sug) och av utgångsdatum, (läkemedel och fabrikssterilt material).
 - Ventilationsmask, Infiniti, beställs via Raindance mask nr 3 artikelnr 503000T och nr 4 artikelnr 504000T.
 - Andningsballong vuxen engångs, (med mask) nr. 18261 beställs Raindance.
 - Pocketmask för ventilation i plastpåse, nr 18279 beställs via Raindance.
 - Pocketmask till barn med syrgasnippel, artikelnummer 31894, beställs via Raindance.
 - Observera att Adrenalin 1mg/ml, håller ett år från det man tar ut det i rumstemperatur.
 - Byte av batterier Laryngoscop var 6:e månad, gäller torrbatteri ej uppladdningsbara.
 - Kontrollera även defibrilleringselektroder och dess utgångsdatum. Nya elektroder beställs från förrådet.
3. Vårdenheterna kan med fördel dela på förpackningar eftersom det oftast inte finns förpackningar att beställa som motsvarar rekommenderad mängd. Exempelvis sugkatetrar, svalg och endotrakealtuber. Hjärtintensiven kommer också ha ett större lager av detta.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk kontakta faktaägaren