

Suprapubisk kateterinläggning

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Lennart Löf överläkare, Ulla Svanström narkossköterska kirurgsektionen, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

1	Ingrepp	2
2	Indikation	2
3	Preoperativa förberedelser.....	2
3.1	Patient:.....	2
3.2	Anestesi:.....	2
3.3	Operation:.....	2
4	Position.....	3
5	Utrustning	3
6	Hygien.....	3
7	Elimination.....	3
8	Anestesi.....	3
9	Läkemedel övriga	3
10	Steril utrustning	3
11	Preparathantering.....	3
12	Peroperativ vård.....	3
13	Särskilda observanda.....	4
13.1	Anestesigång:.....	4
13.2	Operationsgång.....	4
14	Postop.....	4

1 Ingrepp

Suprapubisk kateterinläggning

2 Indikation

Avflödeshinder

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient:

Förbereds enligt sedvanliga rutiner inför operation:

Patienten opereras dagkirurgiskt alternativt i slutenvård.

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi.
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering till barn anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- [Trombosprofylax](#)
- [Preoperativ blodprovstagning](#)
- [Noggrann trycksårsprofylax](#)

3.2 Anestesi:

- Följ rutiner för att förebygga [perioperativ hypotermi](#).
- Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på kontaminationsrisken.
- **Blodgruppering: Nej**
- **Bastest: Nej**

3.3 Operation:

- Kontrollera att all utrustning finns förberett på salen.
- Kontrollera att rätt instrument/ implantat/ engångsmaterial och läkemedel finns på salen.
- Se plocklista för suprapubisk kateterinläggning och operationsanmälan i Cosmic.
- Kontrollera att de preoperativa hygienrutinerna enligt PM utförts avseende ventilation, personal på sal och uppdukning.

4 Position

Se bilder:

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\PLATINA\Kirurgsektionen\Uppläggningsbilder
Kirurgsektionen

- Ryggläge med båda armarna på armbord.
- Benstöd.

5 Utrustning

- Laparoskopistapel
- Sug
- Benstöd
- Baerhugger
- Kompaktcystoskop
- Set suprapubiskateter
- Ultraljudsapparat med abdominell probe vid behov.

Text-båge, benstöd, diatermi, bairhugger, ranger.

6 Hygien

- Mössa- hjälmmodellen.
- [Arbetskläder](#)- lokala anvisningar.
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning](#) – Vårdhandboken.

7 Elimination

8 Anestesi

- Lokalanestesi
- Eventuellt generell anestesi/sedering

9 Läkemedel övriga

- Instillagel
- Xylocain 10 mg/ml
- NaCl spolvätska

10 Steril utrustning

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\Operation\Kirurgi\Urologi\Instrumentlistor\
suprapubisk kateterinläggning

11 Preparathantering

[Länk](#)

12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken

13 Särskilda observanda

13.1 Anestesigång:

- 1 PVK.
- [Antibiotikaprofylax vid urologiska ingrepp](#)

13.2 Operationsgång

- Drapera så det finns åtkomst under naveln.
- Lokalbedöva uretra med 1-2 Instillagel.
- Urinblåsan fylls med NaCl via cystoskopet.
- Xylocain läggs med 20 ml spruta och intramuskulär kanyl.
- Den suprapubiska katetern sätts in i rätt läge i blåsan och sutureras med en 3-0 Monosof.
- Blåsan töms via cystoskopet.

14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

Patientinformation urinvägskateter.
Eventuella stygn tas bort av distriktssköterska.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.