

Checklista för screening för covid-19 innan operation

Gäller för: Region Kronoberg

Riskbedömning 1–2 dagar före operation

Alla elektiva och akuta patienter som befinner sig i hemmet i väntan på operation riskbedöms per telefon 1-2 dagar innan operation. Inneliggande patienter riskbedöms på avdelningen. Dokumentation sker under Aktiviteter i Operationsanmälan. Vid positivt screeningresultat kontaktas operatör för bedömning enligt nedan.

Riskbedömning operationsdagen

För slutenvårds patienter sker samma riskbedömning igen vid ankomst till slussen. Inneliggande patienter både elektiva och akuta riskbedöms på avdelningen. Dokumentation sker under Aktiviteter i Operationsanmälan. Vid positivt screeningresultat kontaktas operatör för bedömning enligt nedan.

På preop sker riskbedömning på både elektiva och akuta dagkirurgiska patienter. Dokumentation sker på Anestesijournal under Anm/info. Vid positivt screeningresultat kontaktas operatör för bedömning enligt nedan.

Vid Ja på någon screeningfråga och/eller feber $> 38^{\circ}$ och/eller saturation $< 92\%$ hanteras patient enligt [Rutin gällande kirurgi under covid-19-pandemin](#)

1. Kontakt med operatör eller ansvarig läkare på opererande klinik.
 - a. Hantering enligt nedan:
 - i. Opererande klinik tar ställning till om operationen kan flyttas fram.
 - ii. Patienten provtas och opereras om Covid-19 negativ. Kontakta gärna infektionskliniken för diskussion. Kan även gälla vid tveksamhet om patienten ska klassas som hög risk eller inte.
 - iii. Patienten opereras ändå gäller ffa vid akuta trauman och andra akuta tillstånd som inte hinner riskbedömas eller provtas innan kirurgi.
 - iv. Dessa ska räknas och hanteras som *misstänkt Covid-infektion*.
 - b. Screening positiv men efter genomgång (operatör, anestesilog och eventuellt infektionskonsult) finns annan övertygande förklaring till detta och patienten bedöms inte ha aktuell covidinfektion (låg risk).

Patient ID:

Screeningtillfälle	Preop	Operationsdagen
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ansvarig personal	Datum	Klockslag

Screeningfrågor

Fråga patienten om de har symtom enligt nedan:		
Hosta	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Feber	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Andningsbesvär	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Snuva eller nästäppa	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Halsont/besvär ("kill i halsen")	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Huvudvärk	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Muskel- och ledvärk	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Avsaknad av lukt och smak	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Andra diffusa nytillkomna symtom som till exempel trötthet, yrsel, sjukdomskänsla, tryck över bröstet	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Illamående/diarréer, oftast tillsammans med andra symtom (var observant på magsjuka)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

Familjemedlemmar eller andra nära kontakter med ovanstående symtom?

<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
-----------------------------	------------------------------

Kontakt med person med bekräftad eller misstänkt Covidinfektion?

<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
-----------------------------	------------------------------

Rest utomlands senaste 2 v?

<input type="checkbox"/> Ja	Land:	<input type="checkbox"/> Nej
-----------------------------	-------	------------------------------

Giltig fr.o.m: 2021-03-04

Giltig t.o.m: 2024-03-02

Identifierare: 187006

Checklista för screening för covid-19 innan operation



Temperatur

°C

Saturation

%

Resultat av screeningen	Kontakt med läkare	Beslut
<input type="checkbox"/> Hög risk <input type="checkbox"/> Låg risk		<input type="checkbox"/> Hög risk <input type="checkbox"/> Låg risk

Eventuell anhörig eller tolk som medföljer till slussen/preop ska genomgå samma screeningfrågor.

Läggs i journal och slängs när patienten går hem.