

# Barnanestesi Region Kronoberg

Gäller för: Region Kronoberg

## Faktaägare:

Magnus Karlsson, medicinskt ledningsansvarig, anestesikliniken Växjö  
Anders Dynebrink, medicinskt ledningsansvarig, anestesikliniken Ljungby

## Syfte

Anestesi av mindre barn är komplicerat och tillgänglig litteratur stöder att sådana barn bör sövas av anestesilog med god kompetens och vana att söva barn. Då antalet riktigt små barn som sövs i Region Kronoberg kraftigt minskat de senaste åren kan vi inte generellt upprätthålla tillräckligt hög kompetens bland anesthesiloger och övrig organisation. Var god se nedan för riktlinje gällande sövning av barn i Växjö respektive Ljungby.

## Riktlinje Växjö

Införande av gräns för sövning av barn under 1 år/10 kg för elektiva och subakuta ingrepp samt MRT vid centralasarettet i Växjö.

- Barn under 1 år/10 kg som behöver elektiv/subakut narkos skickas av ansvarig klinik till barn-och ungdomssjukhuset, Lund för handläggning efter sedvanlig överrapportering.
- Barn 6 månader-1 år eller äldre barn med komplicerande sjukdom (ASA 3-4) kan eventuellt sövas i Växjö dagtid efter kontakt med van barnanestesiolog och överenskommelse i det enskilda fallet. Denna anesthesilog ansvarar då, i samråd med operationsplaneraren, för att det pre-, per- och postoperativa omhändertagandet av barnet kan skötas på ett säkert sätt.
- Vid akuta tillstånd hos barn under 1 år/10 kg där den medicinska operationsindikationen är för brådskande för att tillåta transport till annat sjukhus görs i första hand försök att ringa in anesthesilog och övrig personal med erfarenhet av barnanestesi för handläggandet.

## Riktlinje Ljungby

- På Ljungby lasarett ska endast barn som är 3 år eller äldre planeras för anestesi/sedering för akuta och elektiva åtgärder t ex kirurgi.
- Vid behov av akuta insatser på barn yngre än 3 år och där det är tveksamt om en förflyttning av barnet är medicinskt säkert så får ansvarig operatör och narkosläkare göra en gemensam bedömning hur man ska hantera det.
- Konsultera alltid ansvarig narkosläkare (innan dem sätts upp för operation) om det är barn som är 3 år eller äldre och de har komplicerande sjukdomar. Även vid större kirurgi och/eller misstänkt lång operationstid.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.