

## Diabetesfotografering för sjuksköterska

Gäller för: Ögonkliniken

Kontrollera id

Droppta patienten (engångsdroppar används tills de tar slut eller smutsas ner)

### Tropikamid

**Phenylephrine** (ej om patienten har högt blodtryck eller har haft hjärtinfarkt senaste halvåret)

Cyklogyl används vid behov

**OBS!** Ovanstående droppning gäller **EJ** SLO.

Vid graviditet eller amning används SLO-kameran

Vid avvikande droppning notera i journalen.

Signerar dropparna i CC. Utdelningsvy. Generella direktiv.

Fyll i diabetesscreeningmallen i CC:

- Id
- Remitterande vårdgivare (om det är en remisspatient)
- Kontaktorsak, skriv diabetesfotografering
- Diabetesdebut, klicka på det stora fältet så det blir gult och skriv aktuellt årtal
- Diabetestyp
- Diabetesbehandling
- Hypertoni                      Ja eller nej om behandling finns
- Övriga kommentarer, skriv HbA1c xxx mmol/mol = senaste värdet från lab-listan
- Graviditet, skriv vilken vecka eller beräknad partus
- Diagnoskod: Z135
- Åtgärds kod: XCK10
- Tolk ZV020

- Optomap XCW99, ändra till SLO

Övriga kommentarer används också till avvikande droppning, disig insyn, små pupiller eller annat som är bra för bedömmaren eller nästa fotograf att veta.

Signera anteckningen och skicka den för vidimering.

Patient med

- Inga eller milda förändringar skickas för vidimering till Marie
- Måttliga förändringar eller mer skickas för vidimering till Joakim.

Vill du ha en rutin att kontrollera så att alla patienter är skickade för bedömning, gå in i Maries och Joakims osignerade listor och titta.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**