

Odlingsrutiner på IVA

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Intensivvårdsavdelningen Växjö

Faktaägare: Maria Henningsson, sjuksköterska intensivvårdsavdelningen Växjö

1 Kliniska odlingar

Ordineras av läkare i Cambio Cosmic.

2 Avdelningsbunden kolonisationsodling patient

Kolonisationsodlingar utförs för att upptäcka eventuell spridning i vårdmiljön av mikroorganismer. Resultaten av kolonisationsodlingar sammanställs av Klinisk Mikrobiologi/Vårdhygien.

Tas rutinmässigt 1:e och 15:e i varje månad.

Remiss Rutinscreen MRB IVA används.

Prov tas från:

- Näsa (yttre näsgång). (Pinnprov ca 0,5-1 cm upp i näsan)
- Svalg (pinnprov) alt tracheal/tubssekret (odlingsrör för tracheal/tubsekret)
- KAD-urin (urinodlingsrör)
- Perineum eller ljumsken mot perineum (pinnprov)
- Faeces (pinnprov från rectum, se till att pinnen blir brunfärgad)
- Sår, eksem (pinnprov)

PINNPROV=COPANRÖR SVART KORK

Prover och remiss märks med nummeretikett/personnummer.

Sammanställning kommer till ansvarig IVA-läkare samt avdelningschef.

3 MRB-screening på IVA

ALLA PATIENTER ODLAS/SCREENAS FÖR MRB OAVSETT VILKET SJUKHUS DE HAR VÅRDATS PÅ.

3.1 Patient som vårdats ineliggande på sjukhus i Sverige med känd smitta/utbrott

Se [vårdhygiens](#) hemsida

Analysbeställning/remiss via Cambio Cosmic, välj Multiresistenta bakterier MRB, patient.

- svalg/trakealsekret
- perineum eller ljumsken mot perineum
- feces
- sår, eksem, nagelbandsinfektion, böld, irriterad hudskada (örhänge, piercing), etc
- KAD-urin
- insticksställe, kärkateter, drän, etc

[Multiresistent bakterie \(MRB\) – screenundersökning och omhändertagande av patient.](#)

Om patienten kommer från sjukhus med utbrott av MRB skall patienten vårdas på eget rum med egen toalett till svar erhållits på MRB-screening.

3.2 Patient som vårdats ineliggande på sjukhus i Sverige utan känd smitta/utbrott under de senaste 6 månaderna

- MRB-odlingar enl ovan.
- Kan vårdas på stor sal med konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner.
- Kliniskt tillstånd avgör eventuellt behov av vård på eget rum.

3.3 Patient som vårdats ineliggande på sjukhus eller annan vårdinrättning utanför Sverige under de senaste 6 månaderna

- MRB-odlingar enl ovan.
- Patienter skall vårdas på eget rum med egen toalett till svar erhållits på MRB-screening.

3.4 Riskfaktorer om patienten under senaste 6 månaderna

- Varit bosatt utomlands mer än 2 månader under senaste 6 månaderna.
- Haft långvarig nära kontakt med känd MRB-bärare (ex person i hushållet)
- MRB-odlingar enligt ovan.
- Patienter ska vårdas på eget rum med egen toalett till svar erhållits på MRB-screening.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.