

# Vårdöverenskommelse, matsmältningsorganen, medicinkliniken och primärvård

**Faktaägare:** Gunilla Östgaard, chefläkare primärvård  
Henrik Simán, överläkare medicinkliniken

**Slutgranskare:** Roland Olofsson Dolk, verksamhetschef AMK

## 1. Övre mag-tarmkanalen

Initialt vid symptom från esofagus, ventrikel och duodenum handläggning inom primärvården. Tidig endoskopi ska utföras på patienter med alarmsymtom samt patienter över 45 år med nydebuterade besvär. Efter endoskopi kan patienten kontrolleras inom primärvården. Hematemes kräver akut remiss till sjukhus.

## 2. Nedre mag-tarmkanalen

Klar eller misstänkt diagnos på inflammatorisk tarmsjukdom föranleder specialistremiss. Melena bör föranleda akut remiss till sjukhus.

## 3. Celiaki

Misstanke om celiaki utreds i primärvården. Om gastroskopi är aktuell remiss till medicinklinik.

## 4. IBS

Utreds och behandlas i de flesta fall i primärvård. Remiss vid svåra fall med symptom som påverkar vardagen trots behandling och kontakt med dietist.

## 5. Leversjukdomar

Misstanke om primär eller allvarlig leversjukdom är en specialistangelägenhet. Förhöjda transaminaser hos en påverkad patient utreds i primärvården.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.