

Omhändertagande av foster

Gäller för: Region Kronoberg

Vid misstänkta missbildningar skickas foster inkl placenta till speciallaboratorium för obduktion.

För foster efter senaborter (fr o m 13:e graviditetsveckan) finns rutiner för ett värdigt omhändertagande framarbetade i samråd med BB-avdelning och kyrkogårdsförvaltning. Socialstyrelsens allmänna råd finns i SOSFS 1990:8.

Observera att foster måste särskiljas från dödfödda barn!

1. Fostret lägges ofixerat i papp-låda märkt med moderns namn och personnummer samt ett F-nummer.
2. För ändamålet framarbetad blankett ifylls och bifogas. På denna skall framgå om speciella önskemål framförts avseende handläggning vid obduktionsavdelning eller kyrkogårdsförvaltning.
3. Fostret transporteras snarast till obduktionsavdelningen.
Om inga önskemål framkommit förvaras det i kylrum cirka 4 veckor, så att föräldrarna får gott om tid att fundera på t.ex. en minnesstund i vårt kapell eller andra eventuella önskemål.
Om föräldrarna uttryckt särskilda önskemål om omhändertagande förs fostret utan dröjsmål till krematoriet/kyrkogårdsförvaltningen.
4. Om obduktion eller annan undersökning önskas är det viktigt att ifylld remiss och eventuellt betalningsförbindelse medföljer för att förhindra att missförstånd i handläggningen uppstår. Obduktionsremissen får inte läggas i samma kuvert som blankett avseende begravningsönskemål.

Obligatoriska uppgifter - Obduktionsremiss:

- Gravitetens förlopp (tidiga värkar, cervixinsufficiens, tokolys, blödningar, infektion, Rh-inkompatibilitet, CTG)
- Förlossning (spontan, sectio, vakuumentraktion, annat)
- Placenta previa
- Fostervattenavgång - förtidig?
- Avvikande intrauterint läge av barnet
- Fostervatten (förmycket, förlite, normal, grön färg?)
- Navelsträngskomplikation
- Apgar

Vid morfologisk undersökning skall placenta medfölja ofixerad. Denna lämnas på patologavdelningen.

Obligatoriska uppgifter - Placentaremiss:

- Moderns paritet
- Abnormiteter vid eventuellt tidigare graviditeter
- Gravitetetsvecka (ultraljud, beräknad)
- Förtidig placentaavlossning
- Sjukdomar hos modern (hypertensiv sjukdom, diabetes mellitus: stadium och HbA1)
- Berusningsmedel (nikotin, snus, alkohol, andra droger)

5. Om inte andra önskemål framkommit förs fostret efter cirka 4 veckor till krematoriet för eldbegängelse och askan strös i minneslund.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Dokumenthanteringssystemet Platina

Ändring – kort sammanfattning	Datum för gällande version
Inlagd i Platina	2017-03-10
Reviderad	2018-12-19
Reviderad	2022-08-24