

MR-Kontroll av patient före inträde i magnetrummet

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Bild- och funktionsmedicin

Innan patienten tas in i magnetrummet måste det ifyllda frågeformuläret ha kontrollerats.

Patienten tar av egna kläder men behåller egna underkläder (dock ej BH) och ikläds patientrock av ren bomull (100 %).

I princip måste allt löstagbart avlägsnas innan patienten går in i magnetrummet. Exempel på sådant kan vara följande:

- Lös tandprotes
- Glasögon
- Färgade kontaktlinser
- Hörapparat
- Smycken
- Klockor
- Lösa arm- och benproteser
- Smink
- Hårvax
- Löstagbara stimulatorer
- Insulinpump o dyl
- Piercing
- Peruk
- Hårnålar, klämmor, et c
- Nikotin- och nitroglycerinplåster (sådana med metallbaksida)
- Katetrar (speciellt sådana med temperaturprobe)

Vid alla eventuella tveksamheter konsulteras för undersökningen ansvarig radiolog samt vid behov även sjukhusfysiker

Giltig fr.o.m: 2020-08-31

Giltig t.o.m: 2023-07-06

Identifierare: 79246

MR-Kontroll av patient före inträde i magnetrummet



1 Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina

2 Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring
2	2020-06-12	Inga ändringar