

MR - Kontroll av extern personal samt medföljande före inträde i magnetrummet

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Bild- och funktionsmedicin

Innan en person kan tillåtas gå in i magnetrummet måste det ifyllda frågeformuläret ha kontrollerats.

Rock, kappa, kavaj et c. lämnas utanför magnetrummet. Gäller även sjukhuskläder av liknande art.

MR-personalen kontrollerar okulärt samt frågar personen om alla fickor et c. är tömda.

I princip måste allt löstagbart material som kan vara ferromagnetiskt lämnas utanför magnetrummet. Exempel på sådant är följande:

- Telefoner
- Nycklar
- Pennor
- Miniräknare
- Böcker
- Pärmor
- Anteckningsblock
- Peanger
- Pincetter
- Stetoskop
- Magnetkort
- Mynt
- Klockor
- Lösa arm- och benproteser
- Löstagbara stimulatorer
- Insulinpump o dyl.
- Hårnålar, klämmor, et c.

Vid alla eventuella tveksamheter konsulteras för undersökningen ansvarig radiolog samt vid behov även sjukhusfysiker

Giltig fr.o.m: 2020-08-31

Giltig t.o.m: 2023-08-31

Identifierare: 80420

MR - Kontroll av extern personal samt medföljande före inträde i magnetrummet



1 Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

2 Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring
2	2020-06-12	Inga ändringar